



GEHRIG GTW 1700T
GEHRIG GTW 1700TD

WO GESCHIRR KEINE
RUHE BEKOMMT.



GEHRIG GTW 1700T / GTW 1700TD

EINE WEITERENTWICKLUNG MIT ERFOLGSGESCHICHTE

Die GTW 1700T / GTW 1700TD der neuen GEHRIG T-Serie vereinen Kundenwünsche und langjährige Ingenieurserfahrung.

DIE GTW 1700T / GTW 1700TD

der neuen GEHRIG T-Serie vereinen Kundenwünsche und langjährige Ingenieurserfahrung. Die Modelle überzeugen im täglichen Einsatz und bieten entscheidende Vorteile:

- Hoher Geschirrdurchsatz
- Universeller Einsatzbereich für Gläser, Geschirr und Besteck (Töpfe und GN-Schalen – GTW 1700TD)
- Ergonomische Arbeitshöhe mit effizienter Durchschiebebedienung
- Zuverlässigkeit
- Langlebigkeit
- Einfachste Bedienung
- Schonender Ressourcenverbrauch (Kosten und Umwelt)
- Hygiene-Tank

Das Durchschubmodell bietet seine professionellen Dienste auf kleinstem Raum an. Der rasche Spülvorgang, die robuste Ausführung sowie die Durchschubtechnik erlauben eine effiziente Küchenorganisation.

Flexibilität und Innovation haben viele erfolgreiche Gastronomiebetriebe stark gemacht.

Die GEHRIG GTW 1700T und GTW 1700TD erfüllen diese Eigenschaften zu 100% und unterstützen Sie zuverlässig.



Abbildung: Geschirr- und Topfspülmaschine.

Für jedes Spülgut stehen passende Korbvarianten und eine Vielzahl von Korbeinsätzen zur Verfügung. Eine Grundausrüstung ist bei der Maschine dabei.



RUNDUM GESCHLOSSENE UND LEICHT ZU ÖFFNENDE HAUBE

- 5-seitig geschlossene Haube
- Rundum schall- und wärmeisolierend
- Beim Öffnen nach jedem Spülgang geringer Dampfaustritt und Erhalt der Wärmeenergie
- Leicht zu öffnende Haube




HOCH- UND NIEDERDRUCK-SPÜLPROGRAMM

- Zwei Maschinen in einer: Mit dem Durchschubmodell GTW 1700TD können dank dem umschaltbaren Hoch- und Niederdruck-Spülprogramm Küchenutensilien, Töpfe und GN Schalen gereinigt werden




EINTASTEN-BEDIENUNG

- Kinderleicht mit einer einzigen Taste zu bedienen
- Stahlausführung für eine lange Lebensdauer, auch bei starkem Gebrauch
- Lichtsignal für Anzeige des Betriebszustandes



HYGIENE-TANK

- Fugenloser, tiefgezogener Tank bietet keine Schlupfwinkel für Schmutz und Ablagerungen
- Doppeltes Filtersystem mit Tankabdecksieb und Ansaugpumpenfilter. Verhindert Grobverschmutzung im Waschwasser und hält die Waschdüsen sauber
- Einfache, visuelle Kontrolle der Hygiene-Einwandfreiheit



DOSIERGERÄTE FÜR SPÜL- UND GLANZMITTEL

- Qualitäts-Dosiergeräte für höchste Betriebssicherheit
- In Zeit und Menge automatisch abgestimmte Dosierung für den besten Reinigungseffekt bei gleichzeitig sparsamster Dosierung
- Dosierung bei Bedarf auf lokal vorliegende Wasserhärtegrade anpassbar
- Einwandfreies, hygienisches Ergebnis



TIEFERE BETRIEBSKOSTEN UND UMWELTSCHONEND

- Deutliche Reduktion der Verbrauchswerte
- Weniger Wasser- und Stromverbrauch
- Reduktion von Spül- und Glanzmittelverbrauch
- Bis zu 30% Energieeinsparung
- Anschliessbar auch bei niedrigen Wasserdruck-Anschlussverhältnissen (integrierte Drucksteigerungspumpe)

GEHRIG GTW 1700T / GTW 1700TD

EIN ECHTES QUALITÄTSPRODUKT

Die GEHRIG GTW 1700T ist die ideale Geschirrspülmaschine zur Reinigung von Gläsern, Geschirr, Kaffeetassen und Besteck sowie mit der GTW 1700TD Töpfe, GN-Schalen und Bleche.

BELIEBTE EINSATZGEBIETE – Überall dort, wo Geschirr rasch und sauber wieder verfügbar sein muss:

- Hotellerie, Restaurants und Caterer
- Küchen der Alters-/Pflegeheime und Kliniken
- Take-Aways und Party Services
- Bäckereien, Konditoreien und Cafés

BESONDERE MERKMALE

- Schall- und wärmeisolierte Haube, rundum geschlossen
- Hoch- und Niederdruck Spülprogramm für Töpfe (bei GTW 1700TD)
- Kann mit Osmose-Wasser betrieben werden
- Abwaschleistung bis zu 40 Körbe pro Stunde
- Spülmittel-Dosierungen über Taste einstellbar
- Integrierter Chargenzähler
- Überwachung der Sicherheitsfunktionen
- Gläser- und geschirrschonender, sanfter Anlauf der Waschpumpe
- Hygiene-Wasserwechselprogramm
- Doppeldes Filtersystem
- Drucksteigerungspumpe für eine konstante Spültemperatur
- Spül- und Glanzmittel Dosiergeräte integriert
- Automatisches Selbstreinigungsprogramm
- Ablaufpumpe integriert
- Maximale Servicefreundlichkeit
- Bau aus robustem Chrom-Nickel-Stahl (CNS)



Die GTW 1700T / GTW 1700TD können als gerades Durchschiebmodell oder als Eckmodell eingesetzt werden. Je nach Bedürfnis können bestehende Ein- und Auslauffische angepasst oder massgenau neu geplant und hergestellt werden.


TECHNISCHE DATEN

	GEHRIG GTW 1700T	GEHRIG GTW 1700TD
Spannung	400V 50Hz	
Absicherung	16A	20A
Tankheizung	3,0kW	
Boilerheizung	8,5kW	
Pumpenleistung	0,75kW	2,12kW
Gesamtanschluss	9,8kW	11,1kW
Wasserverbrauch /Korb*	2,8l	
Tankinhalt	25l	29l
Durchschubhöhe	430mm	
Korbmass (auch Flankenkörbe)	500x500mm	
Programmlaufzeiten Standard	90/150Sek.	
Theoretische Korbleistung	Max. 40 Körbe/h	
Masse (B x H x T)	63,0 x 155,2 (200,7) x 69,5 cm	
Korbsatz	Universalkorb, Tellerkorb, Besteckträger mit 8 Fächern	

Bei Anschluss an Kaltwasser können sich die Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Spültemperatur verlängern

Im Wasserwechselprogramm verlängern sich die Laufzeiten

* Der Wasserverbrauch ist unter idealen Bedingungen ermittelt.




WAS UNS AUSZEICHNET

EIN ANSPRECHPARTNER FÜR MASCHINE, WASSER- AUFBEREITUNG, REINIGUNGSMITTEL UND KUNDENDIENST

Alles aus einer Hand: Für ein einwandfreies Spülergebnis spielen neben der richtigen Maschine die Wasserqualität sowie die geeigneten Spül- und Glanzmittel eine wichtige Rolle. Wir bieten zu allen Themen fertige Gesamtlösungskonzepte an, um rundum glänzende Resultate für Sie zu erreichen.

WASSER

Ob filtern, enthärten, teil- oder vollentsalzen, mit der GEHRIG GROUP können Sie auf unser Fachwissen zählen, wenn es um professionelle Wasseraufbereitung geht. Durch aufbereitetes Wasser sparen Sie Geld, schützen die Maschine, halten die Unterhaltskosten tief und schonen die Umwelt. Glasklare Spülergebnisse, weniger Glasbruch und nie wieder Gläser polieren: Ökologisch und klare Vorteile für Sie.



SPÜL- UND GLANZMITTEL

AQUALYT – Die beliebte und effiziente Produktlinie der GEHRIG GROUP für wirkungsvolle, schonende und umweltfreundliche Reinigung nach Mass. Unser optimal auf Gläser-/Geschirrspülmaschinen abgestimmtes Reinigungs- und Pflegemittelsortiment sowie die entsprechenden Dosiergeräte sorgen für Sauberkeit und klaren Glanz. Ob Eintankmaschine oder Korb-/Banddurchlaufmaschine, ein Vorteil der seit über 70 Jahren für GEHRIG-Hygiensysteme spricht.



KONTAKTIEREN SIE UNS. UNSERE CHEMIE-SPEZIALISTEN SIND GERNE FÜR SIE DA:

- 0800 44 77 77 (Gratisnummer Schweiz, werktags)
- www.gehriggroup.ch/chemie, chemie@gehriggroup.ch

KOMPETENTER KUNDENDIENST

Fachausbildungen, modernste Kommunikationsmittel sowie bestens ausgerüstete Servicefahrzeuge sind für uns selbstverständlich. Unsere ausgebildeten Servicetechniker verfügen über eine hohe Fachkompetenz und sind 365 Tage im Jahr für Sie im Einsatz.

Dank dem dichten Netz von 90 Servicetechnikern sind wir auch in Ihrer Nähe.

Wir garantieren Ihnen somit schnelle Reaktionszeiten.

Mit unseren vorteilhaften Service-Paketen fahren Sie immer richtig.

Wir bieten individuelle Wartungsverträge, dank denen Sie Ihre Unterhaltskosten ganz einfach kalkulieren können. Profitieren Sie bei Neuanschaffungen von unseren vorteilhaften Sorglos-Paketen.



UNSER KUNDENDIENST IST GERNE FÜR SIE DA: 0800 22 77 77

HAUPTSITZ

Gehrig Group AG
Bäulerwisenstrasse 1
CH-8152 Glattbrugg
T +41 (0)43 211 56 56
F +41 (0)43 211 56 99

NIEDERLASSUNGEN

Gehrig Group SA
Avenue des Baumettes 3
CH-1020 Renens
T +41 (0)21 631 90 60
F +41 (0)21 631 90 79

Gehrig Group SA
Via al Fiume 1
CH-6929 Gravesano
T +41 (0)91 600 16 10
F +41 (0)91 600 16 11

info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

Kundendienst
0800 22 77 77

Reinigungsmittel
0800 44 77 77



Modell- und technische Änderungen vorbehalten. 80322/0416



GEHRIG

hildebrand

HOBART

eloma

**MORETTI
FORMI**

thermoplan

FAEMA

G
PRO

GEHRIGGROUP
Professional Solutions