



GEHRIG GTW 1700T
GEHRIG GTW 1700TD

PAS DE REPOS
POUR LA VAISSELLE.



GEHRIG GTW 1700T / GTW 1700TD

L'HISTOIRE D'UN SUCCÈS CONTINU

Les GEHRIG GTW 1700T / GTW 1700TD de la nouvelle série T réunissent la demande du client et une longue expérience d'ingénierie.

GTW 1700T / GTW 1700TD

Les modèles savent convaincre dans l'utilisation quotidienne et présentent des avantages décisifs:

- Capacité de lavage importante
- Champ d'application universel pour les verres, vaisselles et couverts (casseroles et récipients GN - GTW 1700TD)
- Hauteur de travail ergonomique et maniement efficace du passage transversal
- Fiabilité
- Longue durée de vie
- Utilisation facile
- Consommation responsable des ressources (financières et environnementales)
- Cuve hygiénique

Le modèle à passage transversal propose un service professionnel sur une surface minimale. Le lavage rapide, la fabrication robuste et la technique de passage transversal permettent une organisation efficace de la cuisine. Flexibilité et innovation ont permis à de nombreux établissements de la restauration d'atteindre le succès.

Les GEHRIG GTW 1700T et GTW 1700TD possèdent toutes ces qualités et vous assistent de manière fiable.



Image: Lave-vaisselle et casseroles

Il existe de nombreux paniers alternatifs et accessoires conçus en fonction de la vaisselle à laver. La machine est équipée de paniers de base.



CAPOT ENTIÈREMENT FERMÉ ET À OUVERTURE FACILE

- Capot fermé de tous les côtés
- Isolation acoustique et thermique
- Faible émission de vapeur à l'ouverture en fin de cycle, conserve la chaleur
- Capot à ouverture facile



PROGRAMME DE LAVAGE HAUTE ET BASSE PRESSION

- Deux machines en une: Le modèle à passage transversal GTW 1700TD permet de laver les ustensiles de cuisines, casseroles et récipients GN grâce l'activation des programmes de lavage haute ou basse pression




UN UNIQUE BOUTON DE COMMANDE

- La commande par un bouton est un jeu d'enfant
- Modèle robuste assurant la longévité même à usage intensif
- Signal lumineux indiquant l'état de fonctionnement



CUVE HYGIENIQUE

- La cuve emboutie sans soudures empêche tout dépôt de saleté
- Système de double filtration avec un tamis couvrant la surface de la cuve, un tamis cylindrique et un filtre d'entrée de pompe pour empêcher la souillure excessive du bain lessiviel
- Contrôle visuel simple pour s'assurer d'une hygiène impeccable



APPAREILS DE DOSAGE POUR DÉTERGENTS ET PRODUITS DE RINÇAGE

- Appareils de dosage haut de gamme pour une sécurité optimale
- Dosage adapté à la durée et à la quantité afin d'obtenir le meilleur lavage tout en restant économe
- Dosage ajustable en fonction des différents degrés de dureté de l'eau
- Résultat hygiénique irréprochable



COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

- Forte réduction des valeurs de consommation
- Baisse de la consommation d'eau et d'électricité
- Baisse de la consommation de détergent et de produit de rinçage
- Jusqu'à 30% d'économie d'énergie
- Peut être raccordé même dans les conditions de pression d'eau faible (pompe de surpression intégrée)

GEHRIG GTW 1700T / GTW 1700TD

UN VÉRITABLE PRODUIT DE QUALITÉ

Le GEHRIG GTW 1700T est le lave-vaisselle idéal pour le lavage des verres, vaisselles, tasses à café et couverts. Le GTW 1700TD est adapté au lavage de casseroles, récipients GN et plaques.

CHAMPS D'APPLICATION – Partout où la vaisselle doit être rapidement propre et prête à l'emploi:

- Hôtellerie, restauration, traiteur
- Cuisines de maisons de retraite, hôpitaux, cliniques
- Fast foods et traiteur
- Boulangeries, pâtisseries et cafés

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- Capot à isolation acoustique et thermique, entièrement fermé
- Programme de lavage haute et basse pression pour les casseroles (pour le GTW 1700TD)
- Peut fonctionner avec de l'eau osmosée
- Capacité de lavage jusqu'à 40 paniers par heure
- Dosages du détergent ajustable par le bouton
- Compteur de lots intégré
- Surveillance des fonctions de sécurité
- Démarrage en douceur de la pompe de lavage afin de protéger les verres et la vaisselle
- Programme d'hygiène de renouvellement d'eau
- Système de double filtration
- Pompe de surpression pour une température constante du lavage
- Appareils de dosage intégrés pour détergents et produits de rinçage
- Programme automatique d'autonettoyage
- Pompe de vidange intégrée
- Service de qualité irréprochable
- Fabriqué en acier au chrome-nickel (ACN)




Les GTW 1700T/GTW 1700TD peuvent être utilisés en tant que modèle à passage transversal ou en angle. Les tables d'entrée et de sortie existantes peuvent être adaptées ou fabriquées sur mesure à la demande du client.

INFORM. TECHNIQUES GEHRIG GTW 1700T | GEHRIG GTW 1700TD

Tension	400V 50Hz	
Protection	16A	20A
Chauffage de la cuve	3,0kW	
Chauffe-eau	8,5kW	
Rendement de la pompe	0,75kW	2,12kW
Raccord général	9,8kW	11,1kW
Consommation d'eau l/panier*	2,8l	
Contenu de la cuve	25l	29l
Hauteur de passage	430mm	
Dimension du panier (aussi panier avec profil)	500x500mm	
Durées de programme standard	90/150sec.	
Performances théoriques	Max. 40 paniers/h	
Dimensions (LxHxP)	63,0x155,2 (200,7)x69,5 cm	
Set de paniers	Panier universel, panier pour assiettes, support pour couverts à 8 compartiments	

Le temps nécessaire à l'atteinte de la température pour un lavage hygiénique peut être allongé lorsque la machine est raccordée à l'eau froide.
La durée du programme de renouvellement d'eau est prolongée.

* La consommation d'eau est déterminée dans des conditions idéales.




CE QUI NOUS DÉMARQUE

UN SEUL CONTACT POUR MACHINE, TRAITEMENT DE L'EAU, PRODUITS DE LAVAGE ET SERVICE CLIENTS

Un seul et même contact: En plus de la machine, la qualité de l'eau, et les détergents jouent un rôle important pour un résultat de lavage irréprochable. Nous proposons des solutions globales afin de vous aider à obtenir des résultats brillants à tous les niveaux.

EAU

Que ce soit pour filtrer, adoucir ou déminéraliser, vous pouvez faire confiance au savoir technique de GEHRIG GROUP. Le traitement de l'eau vous permet de faire des économies, de préserver la machine, de réduire les frais d'entretien tout en étant respectueux de l'environnement. Des résultats clairs comme le cristal, moins de verres cassés et plus jamais de polissage: Des avantages écologiques et clairs pour vous.



DÉTERGENTS ET PRODUITS DE RINÇAGE

AQUALYT – La ligne de produits appréciée et efficace de GEHRIG GROUP pour un lavage sur mesure, doux et respectueux de l'environnement. Notre gamme de produits, accompagnée des appareils de dosage correspondants, assure propreté et brillance irréprochables résultant de 70 ans d'expérience.



CONTACTEZ-NOUS. NOS SPÉCIALISTES DE LA CHIMIE SONT LÀ POUR VOUS:

- 0800 44 77 77 (numéro gratuit depuis la Suisse, pendant les jours ouvrables)
- www.gehriggroup.ch/chimie, chimie@gehriggroup.ch

SERVICE CLIENTS COMPÉTENT

Formations professionnelles, moyens de communication de pointe et véhicules de service parfaitement équipés sont une évidence pour nous. Nos techniciens qualifiés possèdent de solides compétences professionnelles et sont à votre service 365 jours par an.

Nous sommes toujours proches de vous grâce à **notre réseau de 90 techniciens**. Nous garantissons donc une réaction rapide à vos demandes.

Vous êtes toujours sur la bonne voie grâce à nos paquets de services avantageux.

Nous proposons des contrats de maintenance, grâce auxquels vous pouvez calculer les frais d'entretien de manière simple. Profitez de nos «packs sérénité» lors de l'acquisition d'une nouvelle machine.



NOTRE SERVICE CLIENT EST LÀ POUR VOUS: 0800 22 77 77

SIÈGE SOCIAL

Gehrig Group AG
Bäulerwisenstrasse 1
CH-8152 Glattbrugg
T +41 (0)43 211 56 56
F +41 (0)43 211 56 99

SUCCURSALES

Gehrig Group SA
Avenue des Baumettes 3
CH-1020 Renens
T +41 (0)21 631 90 60
F +41 (0)21 631 90 79

Gehrig Group SA
Via al Fiume 1
CH-6929 Gravesano
T +41 (0)91 600 16 10
F +41 (0)91 600 16 11

info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

Service clients
0800 22 77 77

Détergent
0800 44 77 77



Sous réserve de modifications techniques et des modèles. 80323/0416



GEHRIG

hildebrand

HOBART

eloma

**MORETTI
FORMI**

thermoplan

FAEMA

G
PRO

GEHRIGGROUP
Professional Solutions