

HORCHER

APPARECCHIATURE PER LA CURA E LA TERAPIA



INDICE

Horcher - Apparecchiature per la cura e la terapia

| | | |
|--|--------------------------------|-------|
| Vasca per bagno | | |
| | SWING | 4-5 |
| | LENA 200 | 6-7 |
| Barella doccia | | |
| | FORELLI | 8-9 |
| | EDITION | 10-11 |
| Sollevatore per bagno | | |
| | NINA | 12-13 |
| | MONA | 14-15 |
| Sollevatore mobile per pazienti | | |
| | LEXA Pro | 16-17 |
| | DIANA Comfort | 18-19 |
| Ausilio per il sollevamento | | |
| | RAISA Pro | 20-21 |
| | RAISA Standard/E | 22-23 |
| Sollevatore a soffitto | | |
| | UNILIFT - UDL | 24-25 |
| | UPL | 26-27 |
| Sollevatore mobile in stazione eretta | | |
| | BEA | 28-29 |
| Poltrona reclinabile / terapeutica | | |
| | COSY CHAIR / Chorea-Huntington | 30-31 |
| Programma di imbragature | | |
| | Programma di imbragature | 32-33 |

Vasca da bagno ribaltabile **SWING**



Numero d'ordine (modello base): SW101-04

La vasca da bagno ribaltabile per fare il bagno in una nuova dimensione

La vasca da bagno ribaltabile SWING è un'alternativa eccellente ai sistemi vasca tradizionali. Consente l'accesso dal lato e dispone di un dispositivo di inclinazione elettrico. La vasca offre sicurezza e comfort alle persone bisognose di cure e assiste il personale nel lavoro di assistenza quotidiano. Il bagnante viene tramite l'accesso laterale, sollevato in una posizione ideale.

Un'accurata lavorazione e l'uso di materiali di alta qualità garantiscono un bagno piacevole e sicuro. Design estetico, ergonomia e funzionalità non si escludono più a vicenda. In sei diverse realizzazioni tecniche, la vasca da bagno è disponibile anche con una banda decorativa in diversi colori.

Tutte le funzioni in breve

- Horcher i-Tub™ - Termostato di sicurezza
- Vasca da bagno a inclinazione regolabile
- Regolazione motorizzata della posizione seduta/sdraiata
- Accesso laterale
- Telaio di base in acciaio inossidabile, alloggiamento in vetroresina di alta qualità
- Arresto acqua automatico
- Direzione di visuale selezionabile a scelta, senza sovrapprezzo

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Lunghezza della vasca (seduta) | 2'040 mm |
| Lunghezza della vasca (distesa) | 1'960 mm |
| Larghezza | 800 / 740 mm (esterna/interna) |
| Spazio di sollevamento | 930 - 1'030 mm |
| Pressione dell'acqua | 2 - 6 bar |
| Volume della vasca | ca. 100 litri |
| Portata | ca. 43 l / Min. a 3 bar |

Opzioni

- **Air:** Idromassaggio con 8 bocchette e riscaldamento integrato per una temperatura dell'acqua costante
- **Light:** Cromoterapia con fari LED integrati lateralmente
- **Music:** Musicoterapia* con due altoparlanti integrati nel corpo della vasca
*a scelta tramite USB o Bluetooth
- **Impianto disinfettante** per prevenire contaminazioni incrociate

Numero d'ordine:

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--|
| Air: SW101-06 | Air/Music: SW101-06-108 | Air/Music/Light: SW101-06-108-109 |
| Music: SW101-04-108 | Air/Light: SW101-06-109 | |
| Light: SW101-04-109 | Music/Light: SW101-04-108-109 | |

Apparecchi adatte



Sollevatore mobile per pazienti LEXA Pro
Numero d'ordine: L101-400



Sollevatore mobile per pazienti DIANA Alu
Numero d'ordine: A-D502



Sollevatore mobile per pazienti DIANA Standard / Comfort
Numero d'ordine: D500 / D501



Ausilio per il sollevamento RAISA Pro
Numero d'ordine: R101-400



Ausilio per il sollevamento RAISA Standard / E
Numero d'ordine: R500 / R501



Sollevatore mobile in stazione eretta BEA
Numero d'ordine: B101



Sollevatore a soffitto UNILIFT PRO
Numero d'ordine: C100-200



Sollevatore portatile UNILIFT UPL
Numero d'ordine: C100-100

Vasca da bagno sollevabile

LENA 200



Numero d'ordine (modello base): H300-1

La vasca da bagno sollevabile con garanzia di benessere

Grazie alla sua tecnologia di sollevamento, la serie di vasche da bagno sollevabili offre una straordinaria possibilità di accesso per l'intera lunghezza della vasca per sollevatori da vasca nonché di lavorare in modo agevole. Può essere adattata senza problemi alla statura del paziente e inoltre consente la preimpostazione della temperatura per una maggiore sicurezza.

La serie di vasche da bagno LENA rendono il bagno un piacere non solo per il paziente, ma anche per il personale curante. Nella struttura e nel design delle vasche da bagno vengono tenute conto le esigenze di tutti gli interessati. Il programma da bagno Horcher combina il benessere e la sicurezza.

Tutte le funzioni in breve

- Horcher iTub™ - Termostato di sicurezza
- Corpo vasca e pannello di comando in vetroresina di alta qualità con rivestimento superficiale facile da pulire
- Basamento in struttura di acciaio VK, totalmente zincato e regolabile in altezza su 4 piedini per bilanciare il livello, telaio con 4 guide profilate silenziose e dotate di cuscinetti a sfera
- Trasportabile con i comuni sollevatori
- Valvola di ingresso per doccia e valvola di alimentazione vasca a comando elettrico con visualizzazione della temperatura digitale e protezione contro le bruciate
- Riduzione della vasca modulare a 3 livelli con inserto in Plexiglas
- 2 maniglie di sicurezza con appoggiabracchio sagomato

Dati tecnici

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Lunghezza | 2000 / 1600 mm (esterna/interna) |
| Larghezza | 800 / 585 / 650 mm (esterna/interna) |
| Spazio di sollevamento | 690 - 1090 mm |
| Pressione dell'acqua | 2 - 6 bar |
| Volume della vasca | ca. 160 litri |
| Peso del paziente | fino a 175 kg |
| Portata | ca. 43 l / min. a 3 bar |
| Tensione di esercizio | 230 VAC – 24 VDC |

Opzioni

- **Air:** Idromassaggio con 8 bocchette e riscaldamento integrato per una temperatura dell'acqua costante
- **Light:** Cromoterapia con fari LED integrati lateralmente
- **Music:** Musicoterapia* con due altoparlanti integrati nel corpo della vasca
*a scelta tramite USB o Bluetooth
- **Impianto disinfettante** per prevenire contaminazioni incrociate

Numero d'ordine:

| | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| Air: H300-1-102 | Air/Music: H300-1-102-108 | Air/Music/Light: H300-1-102-108-109 |
| Music: H300-1-108 | Air/Light: H300-1-102-109 | |
| Light: H300-1-109 | Music/Light: H300-1-108-109 | |

Apparecchi adatte



**Sollevatore per bagno
MONA**
Numero d'ordine: N206-002



**Sollevatore per bagno
NINA**
Numero d'ordine: N206-001



**Sollevatore mobile per pazienti
LEXA Pro**
Numero d'ordine: L101-400



**Sollevatore mobile per pazienti
DIANA Alu**
Numero d'ordine: A-D502



**Sollevatore mobile per pazienti
DIANA Comfort**
Numero d'ordine: D500 / D501




**Sollevatore a soffitto
UNILIFT PRO**
Numero d'ordine: C100-200



**Sollevatore portatile
UNILIFT UPL**
Numero d'ordine: C100-100

Barella doccia

FORELLI



Numero d'ordine: H5000

L'evoluta barella doccia per la cura esigente

La Forelli è stata sviluppata appositamente per il settore delle cure intensive. Grazie agli elementi laterali ribaltabili orizzontalmente, il paziente può essere posizionato agevolmente sul piano di riposo morbido ed ergonomico. Gli elementi laterali vengono sollevati elettricamente per trasportare il paziente in modo sicuro nel bagno.

Tutte le funzioni della Forelli vengono comandate tramite gli interruttori a pedale montati su entrambi i lati del telaio. Il piano di riposo si solleva al centro e posiziona il paziente automaticamente sul lato in modo semplice e sicuro. Grazie a questa tecnica evoluta assicuriamo che anche nella cura intensiva siano possibili ampie Taglie d'igiene e che quindi il paziente e i familiari abbiano una buona soddisfazione.

Il paziente può essere girato a destra o a sinistra sul piano letto con la regolazione elettrica a pedali, per cui il personale di cura può lavare e trattare la schiena senza altri aiuti.

Tutte le funzioni in breve

- Superficie di appoggio articolabile in acciaio inox, con griglie laterali ribaltabili
- Facile da disinfettare
- Appoggio su materasso e cuscino: schiumatura compatta, rivestita
- Tre rotelle leggere compatte con freno, di cui una con funzione di compensazione
- Comando a pedali sui due lati: entrambe le mani sono libere per il paziente
- Regolazione motorizzata dell'altezza
- Regolazione motorizzata del piano letto

Dati tecnici

| | |
|---------------------------|---|
| Lunghezza | 2'090 mm |
| Larghezza | 740 mm |
| Spazio di sollevamento | 650 - 850 mm |
| Altezza libera dal suolo | 150 mm |
| Capacità batteria | 24 V / 2,9 Ah |
| Alimentazione (elettrica) | Batteria sostituibile con caricatore a parete |
| Peso complessivo | ca. 85 kg |
| Peso del paziente | fino a 150 kg |

Apparecchi adatte



Sollevatore mobile per pazienti LEXA Pro

Numero d'ordine: L101-400



Sollevatore mobile per pazienti DIANA Alu

Numero d'ordine: A-D502



Sollevatore mobile per pazienti DIANA Comfort

Numero d'ordine: D500 / D501



Ausilio per il sollevamento RAISA Pro

Numero d'ordine: R101-400



Ausilio per il sollevamento RAISA Standard / E

Numero d'ordine: R500 / R501



Sollevatore mobile in stazione eretta BEA

Numero d'ordine: B101



Sollevatore a soffitto UNILIFT PRO

Numero d'ordine: C100-200



Sollevatore portatile UNILIFT UPL

Numero d'ordine: C100-100

Barella doccia

EDITION



Numero d'ordine: H3000

Per un'esperienza di cura senza limiti

Con la barella doccia Edition, non esistono più limitazioni nella cura di tutto il corpo. Il rivestimento è composto da pregiati materiali impermeabili con sistema completo di drenaggio dell'acqua e cuscino. Il piano di riposo può essere regolato in continuo nell'inclinazione e fissato. Grazie a un sistema frenante centrale può essere comandata da entrambi i lati. Le griglie di protezione laterali sono pieghevoli. In questo modo sono garantiti la sicurezza ed il comfort. Grazie a questa tecnica evoluta assicuriamo che anche nella cura intensiva siano possibili ampie Taglie d'igiene e che quindi il paziente e i familiari abbiano una buona soddisfazione.

Tutte le funzioni in breve

- Il piano di riposo può essere regolato in continuo nell'inclinazione e fissato.
- Sistema frenante centrale
- Il rivestimento è composto da pregiati materiali impermeabili con sistema completo di drenaggio dell'acqua e cuscino.
- Comando tramite pedale bilaterale
- 2 maniglie
- Paracolpi angolare per uno scorrimento confortevole
- Rotelle da 200 mm con sistema frenante centrale
- Facile da disinfettare
- Coprimaterasso e cuscino composti da diversi strati di schiuma a celle chiuse ad alta densità
- Zona di sollevamento a regolazione idraulica

Dati tecnici

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Lunghezza | 1'900 mm |
| Larghezza | 650 mm |
| Spazio di sollevamento | 650 - 950 mm |
| Inclinazione | 0-15 grado infinitamente variabile |
| Altezza libera dal suolo | 150 mm |
| Peso complessivo | ca. 103 kg |
| Peso del paziente | fino a 150 kg |

Apparecchi adatte



Sollevatore mobile per pazienti LEXA Pro

Numero d'ordine: L101-400



Sollevatore mobile per pazienti DIANA Alu

Numero d'ordine: A-D502



Sollevatore mobile per pazienti DIANA Comfort

Numero d'ordine: D500 / D501



Ausilio per il sollevamento RAISA Pro

Numero d'ordine: R101-400



Ausilio per il sollevamento RAISA Standard / E

Numero d'ordine: R500 / R501



Sollevatore mobile in stazione eretta BEA

Numero d'ordine: B101



Sollevatore a soffitto UNILIFT PRO

Numero d'ordine: C100-200



Sollevatore portatile UNILIFT UPL

Numero d'ordine: C100-100

Sollevatore per bagno **NINA**



Numero d'ordine: N206-001

Lo specialista per la cura quotidiana

Con questa soluzione completa, la cura quotidiana nel bagno e nel WC diventano un gioco da ragazzi per il paziente e il personale ospedaliero. Il sedile girevole, morbido e completamente imbottito, dotato di apertura igienica, consente un comando estremamente facile e pratico. Una grande facilitazione per i percorsi dal letto alla vasca da bagno, alla doccia, al WC o semplicemente per il trasporto.

Sostiene pazienti fino a 160 kg di peso e, con il supporto di un aiutante, consente:

- il passaggio nella/dalla sedia a rotelle/WC
- il passaggio nel/dal letto/vasca
- la cura del corpo e l'igiene elementare

Tutte le funzioni in breve

- Motore di sollevamento elettrico, senza oscillazioni con tasto manuale e comando aggiuntivo sul montante dell'apparecchio
- Interruttore di emergenza
- Altezza di sollevamento utile fino a 700 mm
- Corrimano con montante di sollevamento zincato e cromato lucido
- Schienali e seduta completamente in PUR espanso
- Sedile della vasca in acciaio V2A, superficie seduta girevole
- Trasporto sicuro con 4 ruote silenziose (100 mm) con freno di arresto posteriore
- IBS-Ökopack 36 V / 2,3 Ah con caricabatterie a parete
- Braccioli regolabili in altezza con maniglia integrata, in PUR espanso
- Bilancia pesapersona digitale integrabile

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|---|
| Lunghezza telaio | 980 mm |
| Larghezza telaio | 612 mm |
| Altezza telaio | 155 mm |
| Larghezza complessiva | 680 mm |
| Altezza complessiva | 1'350 mm / 2'050 mm |
| Area della corsa | 700 mm |
| Altezza di lavoro | 485 mm - 1'185 mm |
| Peso sollevatore | max. 160 kg |
| Peso complessivo | 62,5 kg |
| Capacità batteria | 36V / 2,3 Ah |
| Alimentazione elettrica | Batteria IBS con controllo elettronico batteria e caricabatterie a parete |

Sollevatore per bagno

MONA



Numero d'ordine: N206-002

L'apparecchiatura comoda per la cura quotidiana

Mona, il sollevatore mobile per trasferimenti in posizione sdraiata di Horcher, offre il massimo comfort possibile grazie alla tecnica più moderna. Grazie a una sedia a sdraio igienica e durevole, anche i pazienti sensibili alla pressione possono essere trasportati comodamente da un infermiere. Grazie alla bilancia digitale integrabile nell'ascensore, è possibile rilevare immediatamente e controllare facilmente il peso della persona. Una grande facilitazione per i percorsi dal letto alla vasca da bagno, alla doccia, al WC o semplicemente per il trasporto.

Sostiene pazienti fino a 160 kg di peso e, con il supporto di un aiutante, consente:

- il passaggio nel/dal letto/WC
- il passaggio nel/dal letto/vasca
- la cura del corpo e l'igiene elementare

Tutte le funzioni in breve

- Motore di sollevamento elettrico, senza oscillazioni con tasto manuale e comando aggiuntivo sul montante dell'apparecchio
- Interruttore di emergenza
- Altezza di sollevamento utile 700 mm
- Tutta la superficie di seduta e il piano letto in PUR espanso
- Parte della testa bloccabile in 5 posizioni
- Trasporto sicuro con 4 rotelle leggere (100 mm) con 2 freni di arresto posteriori
- IBS-Ökopack 36 V / 2,3 Ah, con caricabatterie a parete
- Maniglie di scorrimento e cintura di sicurezza
- Bilancia pesapersone digitale integrabile

Dati tecnici

| | |
|---------------------------|---|
| Lunghezza telaio | 900 mm |
| Larghezza telaio | 990 mm |
| Altezza telaio | 155 mm |
| Lunghezza piano di riposo | 1'865 mm |
| Larghezza piano di riposo | 410 mm |
| Altezza complessiva | 1'350 mm / 2'050 mm |
| Area della corsa | 700 mm |
| Altezza di lavoro | 485 mm - 1'185 mm |
| Peso sollevatore | max. 160 kg |
| Capacità batteria | 36V / 2,3 Ah |
| Alimentazione elettrica | Batteria IBS con controllo elettronico batteria e caricabatterie a parete |

Sollevatore mobile per pazienti

LEXA Pro



Numero d'ordine: L101-400

La soluzione individuale per una maggiore indipendenza

La serie di sollevatori LEXA è stata sviluppata per professionisti che assistono le persone con problemi motori. Con le sue alette per la seduta e il suo supporto per sollevamento orizzontale brevettati, accoglie le persone e le porta senza sforzi in una posizione seduta o distesa. Soprattutto durante il sollevamento prudente e sicuro di una persona dal suolo, il multitalento mostra tutte le sue capacità – le persone possono essere trasferite in modo delicato sul WC e nella sedia a rotelle oppure essere stese nel letto. Il trasporto senza dondolamento dà inoltre una sensazione di sicurezza. In combinazione con il sistema di cinture originale di Horcher, il LEXA è un vero specialista per il professionista esigente.

La serie di sollevatori LEXA Pro viene utilizzata per il trasporto di pazienti nelle seguenti situazioni:

- trasferimento sulla sedia a rotelle
- trasferimento nella vasca o in ausili di lavaggio
- trasferimento nel letto
- trasferimento nel WC

Tutte le funzioni in breve

- Motore di sollevamento elettrico, senza oscillazioni con tasto manuale e comando aggiuntivo sul montante dell'apparecchio
- Abbassamento di emergenza manuale ed elettrico
- Corsa priva di oscillazioni con il nuovo sistema di guida a rotaie
- Interruttore di emergenza
- Telaio estensibile regolabile gradualmente a motore, ad es. per accogliere una persona dalla sedia a rotelle
- Braccio di sollevamento elettrico con aggancio a clip in 4 punti
- Trasporto sicuro con 4 rotelle leggere: 125 mm dietro con freno di arresto e 100 mm davanti
- Bilancia pesapersona digitale integrabile

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|---|
| Lunghezza telaio | 1'239 mm |
| Larghezza telaio | 670 / 1'333 mm |
| Altezza telaio | 127 mm |
| Altezza complessiva | 1'757 mm / 2'217 mm |
| Area della corsa | 1'303 mm |
| Alloggiamento della cintura | Braccio di sollevamento, clip a 4 punti (cintura) |
| Capacità di sollevamento | max. 275 kg |
| Capacità batteria | 24V / 2,9 Ah |
| Alimentazione elettrica | Batteria IBS con controllo elettronico batteria e caricabatterie a parete |

Cinture adatte



HCG
Taglie XS - XL



HCTG
Taglie XS - XL



HTG
Taglie M - XL

Disponibile con



Clip



Corsetti ad asola

Opzioni




Bilancia pesapersone



**Barra di sollevamento
PATRON**

Sollevatore mobile per pazienti **Diana Standard / Comfort**



*Numero d'ordine: D500 (DIANA Standard)
D501 (DIANA Comfort)*

La soluzione individuale per una maggiore indipendenza

La serie di sollevatori traslabili DIANA è da anni un garante di massima qualità nelle case di cura e nell'assistenza domiciliare quando si tratta di trasferire le persone in modo sicuro e comodo. Le persone non autonome nei movimenti possono essere sollevate in modo ergonomicamente corretto da ogni posizione e trasferite in modo sicuro da una stanza all'altra.

Grazie al telaio espandibile, il trasferimento nella sedia a rotelle o dalla sedia a rotelle è un gioco da ragazzi e il sollevatore rappresenta un ausilio ideale per il trasferimento nel bagno o nel WC. Le rotelle silenziose garantiscono un trasporto senza scosse e possono essere comodamente bloccate nella posizione desiderata grazie al sistema frenante. La colonna di sollevamento lavora in modo affidabile a regolazione continua e offre al paziente la massima sicurezza.

A seconda della gravità e delle esigenze di assistenza, per persone particolarmente deboli si consiglia l'uso di un braccio di sollevamento. Questo ha il vantaggio che la persona può essere sollevata in molti più modi e con maggiore cautela.

Tutte le funzioni in breve

- Motore di sollevamento elettrico, senza oscillazioni con tasto manuale e comando aggiuntivo sul montante dell'apparecchio
- Avvio e arresto soft
- Abbassamento di emergenza manuale ed elettrico
- Interruttore di emergenza
- Telaio estensibile manualmente in 3 posizioni, ad es. per accogliere una persona dalla sedia a rotelle
- Trasporto sicuro con 4 rotelle leggere: 75 mm (DIANA Comfort: 100 mm)
- Pacco batteria 24 V / 2,9 Ah, con cavo di ricarica (DIANA Comfort: Caricabatterie a parete)

Dati tecnici

| | |
|--------------------------|---|
| Lunghezza telaio | 1'195 mm |
| Larghezza telaio | 605 / 1'010 mm |
| Altezza telaio | 134 mm |
| Altezza complessiva | 1'475 mm / 1'960 mm |
| Area della corsa | 1'000 mm |
| Staffa (alloggiamento) | Barra a V, anello |
| Capacità di sollevamento | max. 160 kg (DIANA Comfort: 200 kg) |
| Capacità batteria | 24V / 2,9 Ah |
| Alimentazione elettrica | Batteria sostituibile con cavo di ricarica (Standard) e caricabatterie a parete (Comfort) |

Cinture adatte



USS
Taglie XS - XL



USSK
Taglie XS - XL



UPG
Taglie XS - XL



UTK
Taglie XS - XL

Disponibile con



Corsetti ad asola

Opzioni



Bilancia pesapersona

Ausilio per il sollevamento

RAISA Pro



Numero d'ordine: R101-400

La soluzione confortevole per il lavoro di assistenza quotidiana

L'ausilio per il sollevamento RAISA è stato sviluppato da specialisti ed esperti per le persone che non riescono ad alzarsi in modo autonomo. Può essere adattato senza problemi, in modo motorizzato, alla statura individuale degli utenti. Il RAISA brevettato consente di stare in posizione eretta in modo completamente rilassato e un trasporto comodo e facile anche per distanze più lunghe.

Il telaio estensibile elettricamente permette di avvicinarsi direttamente ai pazienti in sedie a rotelle. Se il telaio è riportato in posizione normale, il sollevatore RAISA può attraversare anche le aperture delle porte più strette.

Sostiene pazienti fino a 275 kg di peso e, con il supporto di un aiutante, consente:

- il passaggio nella/dalla sedia a rotelle/WC
- la cura del corpo e l'igiene elementare

Tutte le funzioni in breve

- Motore di sollevamento elettrico, senza oscillazioni con tasto manuale e comando aggiuntivo sul montante dell'apparecchio
- Corsa fluida con il nuovo sistema di guida su rotaie
- Abbassamento di emergenza manuale ed elettrico
- Interruttore di emergenza
- Telaio estensibile a regolazione continua elettrica, ad es. per accogliere una persona dalla sedia a rotelle
- Regolazione motorizzata dell'altezza dell'imbottitura delle ginocchia e comoda regolazione dell'altezza del predellino
- Trasporto sicuro con 4 rotelle leggere: 125 mm dietro con freno di arresto e 100 mm davanti
- IBS-Powerpack 24 V / 2,9 Ah, con caricabatterie

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|---|
| Lunghezza telaio | 1'239 mm |
| Larghezza telaio | 670 / 1'333 mm |
| Altezza telaio | 127 mm |
| Altezza complessiva | 1'397 mm 1'243 mm / 1'888 mm |
| Area della corsa | 645 mm |
| Alloggiamento della cintura | clip a 2 punti |
| Capacità di sollevamento | max. 275 kg |
| Capacità batteria | 24 V / 2,9 Ah |
| Alimentazione elettrica | Batteria IBS con controllo elettronico batteria e caricabatterie a parete |

Cinture adatte:



Imbracatura di sollevamento COR

Taglie M-XL



Tubo di sollevamento VELOURS

Taglie M-L

(Disponibile solo in velluto)



Clips

Ausilio per il sollevamento **RAISA Standard / E**



Numero d'ordine: R500 (RAISA Standard)
R501 (RAISA E)

La soluzione confortevole per il lavoro di assistenza quotidiano

L'ausilio per il sollevamento RAISA è stato sviluppato da specialisti ed esperti per le persone che non riescono ad alzarsi in modo autonomo. Può essere adattato senza problemi, in modo motorizzato, alla statura individuale degli utenti. Il RAISA brevettato consente di stare in posizione eretta in modo completamente rilassato e un trasporto comodo e facile anche per distanze più lunghe. Il telaio estensibile manualmente in 3 posizioni permette di avvicinarsi direttamente ai pazienti in sedie a rotelle. Se il telaio è riportato in posizione normale, il sollevatore RAISA può attraversare anche le aperture delle porte più strette.

Permette ai pazienti fino a 160 kg di peso con il sostegno di un aiutante, di svolgere diverse attività.

Tutte le funzioni in breve

- Attuatore di sollevamento elettrico, con tasto manuale
- Corsa fluida con il nuovo sistema con rotaie di guida
- Interruttore di emergenza
- Telaio estensibile manualmente in 3 posizioni, ad es. per accogliere una persona dalla sedia a rotelle
- Incl. fasce di ritenuta per bloccare le gambe
- Pedana con altezza a regolazione manuale in 5 posizioni
- Abbassamento di emergenza elettrico e meccanico
- Pacco batteria 24 V / 2,9 Ah, con cavo di alimentazione e caricatore a parete
- Predisposizione meccanica montante di sollevamento/poggiagambe (RAISA E: predisposizione elettrica montante di sollevamento/poggiagambe)

DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------|--|
| Lunghezza telaio | 985 mm |
| Larghezza telaio | 670 / 957 mm |
| Altezza telaio | 134 mm |
| Altezza complessiva | 1'237 mm / 1'437 mm 1'237 mm / 1'867 mm |
| Area della corsa | 580 mm |
| Alloggiamento della cintura | clip a 2 punti |
| Capacità di sollevamento | max. 160 kg (modello Standard) / max. 200 kg (modello E) |
| Capacità batteria | 24 V / 2,9 Ah |
| Alimentazione elettrica | Batteria sostituibile con cavo di ricarica (Standard) e caricabatterie a parete (Comfort) |

Cinture adatte:



Imbracatura di sollevamento COR
Taglie M-XL



Tubo di sollevamento VELOURS
Taglie M-L
(Disponibile solo in velluto)



Clips

Opzioni



Telaio elettrico estensibile

Sollevatore a soffitto

UNILIFT PRO



Numero d'ordine: C 100-200

La soluzione individuale per una maggiore indipendenza

Il sistema del sollevatore a soffitto Unilift è affermato e apprezzato da anni in tutto il mondo. I componenti del sistema Unilift sono modulari e perfettamente coordinati tra loro. Realizzati su misura per gli ambienti esistenti. Un sistema espandibile con la più recente tecnologia di sicurezza. Con esso, i trasferimenti scomodi e in parte dolorosi con diversi dispositivi di sollevamento fanno parte del passato. Scambi regolabili sui binari fissati al soffitto consentono al paziente di arrivare con l'ascensore in diversi locali dello stesso piano. Grazie all'azionamento elettrico dell'Unilift, le persone con difficoltà di deambulazione possono recarsi in completa autonomia dal letto al bagno o al WC.

I nostri esperti vi assistono nelle fasi di progettazione, montaggio, messa in servizio e formazione e sono a vostra disposizione per interventi di manutenzione e controlli di sicurezza.

Tutte le funzioni in breve

- Utilizzabile in luoghi umidi e asciutti
- Altezza dal pavimento con fissaggio a parete/soffitto (anche con controsoffitti)
- Trasporto facile e sicuro, senza oscillazioni
- Sistema modulare personalizzabile (guide, curve, binari girevoli e traverse)
- Attuatore di sollevamento elettrico
- IBS (sistema batteria intelligente)
- Scarico di emergenza
- 2, 4, 6 o 8 controlli delle funzioni tramite interruttore manuale
- Staffa girevole, barra di sollevamento (manuale e motorizzata)
- A scelta con alimentazione permanente o stazione di ricarica
- Capacità di sollevamento fino a 275 kg

USS
Taglie XS – XL



USSK
Taglie XS – XL



UPG
Taglie XS – XL



UTK
Taglie XS – XL

HCG
Taglie XS – XL

HCTG
Taglie XS – XL

HTG
Taglie XS – XL

Disponibile con



Clip



Corsetti ad asola

Opzioni




Bilancia pesapersone



Barra di sollevamento
PATRON

Sollevatore portatile UPL



Numero d'ordine: C100-100

Svariate possibilità premendo un pulsante

Come sollevatore da soffitto portatile l'Horcher UPL ha dimostrato di essere un ausilio fondamentale per migliaia di persone con problemi di deambulazione. Competente nelle sue innumerevoli possibilità di installazione, dal semplice sistema monorotaia passando attraverso soluzioni da un locale all'altro. I nostri tecnici realizzano i sistemi personalizzati a rotaia in base alle vostre esigenze. Non importa dove: a casa, sul posto di lavoro, ovunque avete bisogno di aiuto, il sollevatore a soffitto portatile può darvi quello che cercate.

L'UPL può essere utilizzato molto facilmente come sollevatore a soffitto portatile su diverse rotaie. Questo impedisce di predisporre più sollevatori per diversi luoghi. Inoltre l'installazione di sistemi a rotaie sottili ove sono veramente necessari, risparmia costi aggiuntivi. Disponibile con un'ampia varietà di cinture diverse e modelli differenti con capacità di sollevamento fino a 275 kg, l'UPL come sollevatore a soffitto portatile di Horcher è la soluzione che state cercando.

Tutte le funzioni in breve

- Sollevatore a soffitto portatile agganciabile
- Utilizzabile in luoghi umidi e asciutti
- Leggero e compatto con un peso di soli 8,5 kg
- Trasporto facile, senza oscillazioni e sicuro
- Aggancio integrato ad anelli a 4 punti
- Controllo salita e discesa con telecomando
- Dispositivo di abbassamento di emergenza elettrico e dispositivo di abbassamento manuale aggiuntivo
- IBS (sistema batteria intelligente)
- Programma cintura versatile per svariate applicazioni
- Utilizzabile in diversi sistemi di rotaia
- Capacità di sollevamento fino a 275kg

Soluzioni ambiente



Cintura adatte



USS
Taglie XS - XL



USSK
Taglie XS - XL



UPG
Taglie XS - XL



UTK
Taglie XS - XL

Disponibile con:



Corsetti ad asola

Opzioni



Bilancia pesapersona



**Barra di sollevamento
PATRON**

Sollevatore mobile in stazione eretta

BEA



Numero d'ordine: B101

Supporto di mobilità per trasferimenti rapidi, semplici e sicuri

Il sollevamento e il trasferimento di persone in grado di stare in piedi, ad esempio quando si cambia di posto, durante l'uso del WC o per la doccia, diventano più sicuri e comodi con il BEA di Horcher. Una posizione di seduta gradevole e conveniente per la schiena del personale ospedaliero è d'aiuto in molte attività di assistenza quotidiana.

La confortevole posizione di seduta con contatto visivo diretto offre un'alta qualità di vita e facilita l'autonomia e la mobilità, con una partecipazione attiva al trasbordo.

Idonea per l'uso in case per anziani e centri di assistenza, ospizi, centri per disabili, ospedali e case di cura.

Tutte le funzioni in breve

- Trasporto sicuro con 4 ruote silenziose sterzabili (75 mm) con freno di arresto posteriore
- Superfici di seduta e per gambe imbottite e morbide, per una maggiore stabilità e un miglior supporto
- Telaio speciale per il trasporto di sedie e WC
- Capacità max: 150 kg
- Rivestimento facile da pulire
- La maniglia trasversale offre al soggetto/paziente un appoggio sicuro e confortevole
- Tubo in acciaio, rivestimento a polvere
- Colore telaio: Antracite
- Colore imbottitura: a scelta rosso o blu oceano
- Funzionamento senza manutenzione

Dati tecnici

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Altezza telaio | 105 mm |
| Larghezza telaio | 350 / 585 mm (esterna/interna) |
| Lunghezza totale | 1'040 mm |
| Larghezza complessiva | 585 mm |
| Altezza complessiva | 940 mm |
| Capacità max. | 150 kg |
| Peso complessivo | 27 kg |

Poltrona reclinabile / terapeutica

COSY CHAIR / COSY CHAIR CHOREA HUNTINGTON



Numero d'ordine: V101-4100 (Cosy Chair)



Numero d'ordine: V102-4100 (Cosy Chair Chorea Huntington)

La triade per la cura e il riposo

La poltrona COSY CHAIR è pertanto la poltrona terapeutica ideale con un massimo di sicurezza e qualità di vita. Il suo piano di riposo in pregiato poliuretano viscoelastico garantisce un elevato comfort. Il rivestimento in lana d'agnello aiuta nella profilassi antidecubito. Il comodo accesso laterale e frontale privo di spigoli facilita il trasferimento attivo. Può essere adattato a regolazione continua alle esigenze di sedersi o sdraiarsi. Il suo ridotto peso costruttivo nonché la facile manipolazione consentono alla persona sdraiata di spostarsi comodamente in ogni stanza.

Sdraio relax per la massima comodità e sicurezza, ad es. in caso di debolezza dovuta all'età, Alzheimer, artrite, atrofia, depressione, HOPS, Parkinson ecc.

La sedia relax è idonea per l'uso in ricoveri per anziani e centri di assistenza, ospizi, centri per disabili, ospedali e nelle case di cura.

Tutte le funzioni in breve

- Guscio posteriore con supporto con molla a gas a regolazione continua e supporto per le gambe
- Peso del paziente: 150 kg
- Rivestimento di pelliccia disinfettabile
- 4 rotelle leggere bloccabili e mobili, 150 x 30 mm
- Cuscino per la schiena extra
- Supporti di base estraibili lateralmente e posteriormente (Cosy Chair Chorea Huntington)
- Diverse cinture di fissaggio disponibili come accessorio (Cosy Chair Chorea Huntington)

Dati tecnici

| | |
|--------------------------|--|
| Lunghezza totale | 1'090 mm (1'580 mm) |
| Larghezza complessiva | 670 mm |
| Altezza complessiva | 1'220 mm |
| Larghezza seduta | 415 mm |
| Profondità seduta | 500 mm |
| Altezza seduta | 580 - 730 mm |
| Altezza schienale | 690 mm |
| Angolo del sedile | 24 - 49° all'indietro |
| Peso complessivo (vuoto) | 36.4 kg (Cosy Chair Chorea Huntington: 44kg) |

Apparecchi adatte



**Sollevatore mobile per pazienti
LEXA Pro**

Numero d'ordine: L101-400



**Patientenlifter
DIANA Alu**

Bestell-Nr.: A-D502



**Sollevatore mobile per pazienti
DIANA Comfort**

Numero d'ordine: D500 / D501



**Ausilio per il sollevamento
RAISA Pro**

Numero d'ordine: R101-400



**Ausilio per il sollevamento
RAISA Standard / E**

Numero d'ordine: R500 / R501



**Sollevatore mobile in
stazione eretta BEA**

Numero d'ordine: B101



**Deckenlift
UNILIFT PRO**

Bestell-Nr.: C100-200



**Sollevatore portatile
UNILIFT UPL**

Numero d'ordine: C100-100

Programma di imbragature



UPG

Imbracatura da e verso la posizione seduta per trasferimenti brevi e rapidi

Facile da indossare, Imbracatura semplice in due pezzi: uno per la schiena e uno per le gambe. L'UPG è apprezzata in particolare dagli utenti di sedie a rotelle con una certa capacità di equilibrio. Inoltre l'utilizzo di materiale antiscivolo garantisce un sostegno sicuro.

Taglie XS - XL



UTK

Combinazione per toilette

Facile da indossare, Imbracatura da toilette semplice in tre pezzi: uno per la schiena e due per le gambe. I pazienti dotati di una certa capacità di equilibrio possono indossare questa Imbracatura anche da soli. Il materiale antiscivolo garantisce un sostegno sicuro.

Taglie XS - XL



USSK

Imbracatura universale con appoggiatesta

L'Imbracatura universale per il trasporto, l'uso della vasca da bagno e della toilette. L'appoggiatesta è indicato per i pazienti che necessitano di un maggiore sostegno nella zona del collo e della testa. Ad esempio l'appoggiatesta rimovibile può facilitare il lavaggio dei capelli. L'inclinazione può essere regolata con facilità grazie alle cinghie di sostegno supplementari.

Taglie XS - XL



USS

Imbracatura universale senza appoggiatesta

L'Imbracatura universale per il trasporto, l'uso della vasca da bagno e della toilette. Una delle varianti più semplici e convenienti, spesso utilizzata nel settore dell'home care. Indicata per pazienti in grado di tenere autonomamente la testa sollevata.

Taglie XS - XL



HCG

Imbracatura che segue la forma del corpo per uso universale

Imbracatura universale che segue la forma del corpo per il trasporto e l'uso della vasca da bagno. Ad esempio l'appoggiatesta rimovibile consente di lavare facilmente i capelli, persino a letto. Con la sua forma a conchiglia avvolge il corpo durante il sollevamento, offrendo un sostegno comodo e sicuro.

Taglie XS - XL



HCTG

Imbracatura che segue la forma del corpo - toilette

Imbracatura che segue il corpo per l'uso della toilette. La parte bassa della schiena e il sedere sono completamente liberi, semplificando la svestizione e la pulizia. La cintura addominale assicura maggiore stabilità e sicurezza. I sostegni per le gambe particolarmente lunghi rendono più semplice indossare l'Imbracatura.

Taglie XS - XL



HTG

Imbracatura comfort per toilette senza appoggiatesta

Molto confortevole grazie all'imbottitura integrata su tutta l'Imbracatura. L'imbottitura nella zona delle gambe, delle braccia e della schiena è pensata per offrire un elevato comfort. L'ampia cintura addominale garantisce maggiore stabilità e sicurezza nella parte alta del corpo.

Taglie XS - XL



Imbracatura di sollevamento COR

Imbracatura di sollevamento comfort

La soluzione più confortevole tra le imbracature di sollevamento, con rinforzi supplementari sulla schiena per i pazienti che non godono di una grande capacità di equilibrio. Il sostegno ottimale e la posizione sicura sono garantiti dalla cintura toracica con due chiusure a scatto nella zona del bacino e del torace. Utilizzata per trasferimenti tra letto, sedia a rotelle e toilette.

Taglie M-XL



Tubo di sollevamento VELOURS

Tubo di sollevamento universale

Il tubo di sollevamento universale viene utilizzato per trasferimenti rapidi da letto, sedia a rotelle o toilette. Il tubo di sollevamento presenta un rivestimento di velluto con materiale Aerotex antiscivolo sulla zona della schiena. Per una maggiore sicurezza è dotato anche di cintura toracica con chiusura a scatto.

Taglie M-L

Materiale / applicazione

Materiali delle imbracature consigliati per le seguenti applicazioni:




Materiale:
Rete



Applicazione:
Vasca da bagno




Materiale:
Nylon



Applicazione:
Trasferimenti



Materiale:
Parasilk



Applicazione:
Sosta

I sistemi di Imbracatura Horcher sono combinabili con i prodotti dei seguenti produttori*:

AKS
ArjoHuntleigh
Beka Hospitec
Burmeier
Etac

Days Medical
Guldmann
Heymer
Hoyer
Invacare

j.böhm
Liko
Liftech
Molift
Novacare

Rebotec
RMT
Vassilli
Vermeiren

*Il presente elenco non ha pretese di esaustività, poiché i programmi di imbracature da e verso la posizione seduta e di imbracature di sollevamento di molti produttori sono soggetti a modifiche.

Le imbracature Horcher da e verso la posizione seduta sono conformi alle norme vigenti (ad es. DIN EN ISO 10535:2006). Per tutti i prodotti è stata redatta una dichiarazione di conformità alla direttiva europea 93/42/CEE. Progettazione, produzione, distribuzione e assistenza certificate in base alla DIN EN ISO 13485:2007.



Trova l'imbracatura Horcher giusta.

SEDE CENTRALE

Gehrig Group AG
Bäulerwisenstrasse 1
CH-8152 Glattbrugg
T +41 (0)43 211 56 56
F +41 (0)43 211 56 99

UFFICI

Gehrig Group SA
Avenue des Baumettes 3
CH-1020 Renens
T +41 (0)21 631 90 60
F +41 (0)21 631 90 79

Gehrig Group SA
Via al Fiume 1
CH-6929 Gravesano
T +41 (0)91 600 16 10
F +41 (0)91 600 16 11

info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

Servizio assistenza
0800 22 77 77

Detergente
0800 44 77 77



GEHRIG



hildebrand

HOBART



thermoplan
Swiss Quality Coffee Equipment



AQUALYT

GEHRIGGROUP
Professional Solutions