



Die Spülmaschine für den speziellen Einsatz in Pflegeeinrichtungen und Kindertagesstätten.

NUR WER VISIONEN HAT, KANN DIE BESTE LÖSUNG BIETEN!

HOBART HAT EINE VISION: SPÜLEN OHNE WASSER.

Unsere Geschirrspüler kommen dieser Vision immer näher. Innovation ist dabei für uns nicht nur die Summe von technologischen Verbesserungen, sondern der Anspruch, neues Denken zu wagen und Inspirationen als bereichernd zu empfinden. Mit nur einem Ziel: Ihnen die beste professionelle Geschirrspülmaschine zu bieten.

Der Pflege- und Kitabereich stellt besondere Anforderungen an die Spültechnik. Warum sollten Sie sich deshalb mit einer Haushaltsspülmaschine zufriedengeben?!





HOBART care. Der Name ist Programm und Verpflichtung.

Unsere Experten haben bei der Entwicklung der **care** Geschirrspülmaschine die Menschen in ihrer Umgebung begleitet und wissen, worauf es ankommt.

In der neuen Spülmaschinen-Generation steckt beides: das Know-how des Weltmarktführers für gewerbliche Spültechnik und das Wissen um die besonderen Anforderungen, die Pflege- und Hauswirtschaftskräfte, aber auch Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Kita-Kinder an eine Geschirrspülmaschine haben.

We take care!



DIE **HOBART** LINIE care

Die Spülmaschine für den speziellen Einsatz in Pflegeeinrichtungen und Kindertagesstätten.

HOBART CARE: DER PROFI UNTER DEN GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

Seit über 100 Jahren entwickelt HOBART Geschirrspülmaschinen - kein Hersteller hat mehr Erfahrung. Was uns so erfolgreich macht, das steckt auch in der HOBART care.

Das Ergebnis: Hygienische Sauberkeit bei 85 °C Spültemperatur – und das in nur drei Minuten. Keine ist schneller. Und wenn notwendig: die thermische Desinfektion des Spülgutes mit 100 °C heißem Wasserdampf.

Die Trocknung des Geschirrs übernimmt die Maschine gleich mit.

Die Geschirrspülmaschine steht für die einfache Bedienung einer Haushaltsmaschine und vereint die Vorteile einer HOBART Geschirrspülmaschine für Profis:

- Kurze Spülzeiten
- Hochwertige Oberflächen
- Robuste Ausführung
- Sehr einfache Bedienung
- Deutlich reduzierter Verbrauch von Wasser, Energie und Chemie
- Einwandfreies Trocknungsergebnis mit der integrierten TOP-DRY Trocknung
- Reduziert den Dampfaustrtritt auf ein Minimum













Wirtschaftlich und klug. Und ein wenig mehr Zeit für die Menschen.



ERLEBEN SIE DIE SCHNELLSTE SPÜLMASCHINE FÜR DEN PFLEGE- UND KITA-BEREICH



In Wohngruppen sind Haushaltsgeschirrspüler und semi-professionelle Spülmaschinen ständig im Einsatz. Frühstück, Mittag- und Abendessen, zwischendrin stapeln sich die Tassen und Teller.

Nicht mit der HOBART **care**: Sie spült in nur 3 Minuten mehr Geschirr hygienisch rein, als die meisten Haushaltsspülmaschinen in 60 Minuten schaffen – bei Bedarf mehr als 80 Spülkörbe am Tag.

Denn Sie wollen spülen und nicht warten.

Ganz gleich ob Sie Teller, Besteck, Gläser oder Kaffeetassen spülen möchten, Ihre neue **care** Spülmaschine ist vielseitiger, schneller und leistungsfähiger als alles, was Sie bisher in diesem Bereich kennengelernt haben.





QUALITÄT, DIE SIE FÜHLEN UND SPÜREN KÖNNEN

Ein Kundendienstmonteur, der schnell vor Ort ist, ist gut. Besser ist es, wenn er gar nicht erst gerufen werden muss.

Zuverlässigkeit ist der Schlüssel zu einem sorgenfreien Arbeitsalltag. Das ist unser Anspruch. Deshalb stecken in der HOBART **care** nur Profi-Technologien, die ausgereift sind und zuverlässig höchsten Belastungen standhalten.

Beispielsweise unsere leistungsstarken Heizelemente und Pumpen, die in der Hotellerie und Gastronomie tagtäglich ihren Härtetest bestehen. Wir reden nicht viel über Qualität made in Germany. HOBART produziert diese.

Sie können diese förmlich fühlen: Glatte Oberflächen, keine scharfen Kanten.

Spüren Sie zudem die Qualität beim Bedienen der Tür, die gedämpft wie der Schubladen-Einzug Ihrer Küche, schließt. Die integrierten Gasdruckdämpfer federn die Tür sanft ab.





PROFI-SPÜLMASCHINE FÜR SOZIALE EINRICHTUNGEN

HYGIENE AUF HÖCHSTEM NIVEAU

KEINE KOMPROMISSE – SCHON GAR NICHT BEI DER HYGIENE

Eine gemeinsam genutzte Küche im Wohnbereich fördert die Kommunikation und das Miteinander. Aber genau hier sind die hygienischen Gesichtspunkte besonders gefragt. Bei der Hygiene sollten Sie keine Kompromisse eingehen.



Ein entscheidender Faktor spielt dabei die Temperatur.

Damit Sie sich auf ein absolut hygienisches Ergebnis verlassen können, arbeiten wir mit deutlich höheren Temperaturen als eine Haushaltsspülmaschine:

- Waschen mit 65 °C
- Klarspülen mit 85 °C heißem Frischwasser
- Thermodesinfektion mit 100 °C heißem Wasserdampf

Die Geschirrspülmaschine HOBART **care** kann das. Haushaltsmaschinen und semi-professionelle Geschirrspüler nicht.



HYGIENE ALS SCHLÜSSIGES KONZEPT

Aber Hygiene ist mehr als nur heißer Dampf. Wir haben für die HOBART **care** ein einzigartiges Hygienekonzept entwickelt:

- Thermodesinfektion (A₀-Wert von 60 gem. EN ISO 15883)
- Sieb-Einsatzkontrolle verhindert den Schmutzeintrag in den Tank
- Hygieneprogramm mit Tab zur Selbstreinigung
- Integrierte Datendokumentation nach DIN SPEC 10534
- Leicht zu reinigende Oberflächen aus hochwertigem Edelstahl ohne hervorstehende Knöpfe

Hygiene ist in Ihrem Bereich das wichtigste Ziel.



GESCHIRRSPÜLMASCHINE Care



THERMODESINFEKTION: WIR MACHEN DAMPF

Damit das Spülgut hygienisch rein ist, machen wir richtig Dampf und haben uns an den strengsten Kriterien orientiert. Die HOBART **care** reinigt mit einem A_0 -Wert von 60 (gem. EN ISO 15883).

Wie? 100 °C heißer Wasserdampf, eine patentierte Technologie und eine besonders lange Haltezeit machen es möglich. In nur 10 Minuten können Sie mit der **care** Linie 2 Körbe mit Geschirr thermodesinfizieren.

IHRE SPÜLMASCHINE FÜHRT IHR BETRIEBSBUCH

Wie zeitaufwendig ist die HACCP-Dokumentation für ein Betriebsbuch nach DIN SPEC 10534, wie leicht macht es Ihnen hingegen die HOBART Care. Die Care Linie ermöglicht eine lückenlose Dokumentation relevanter Betriebs- und Hygieneparameter.

Mit einer **USB-Schnittstelle** werden die Daten übertragen – fertig. Wir kümmern uns um die Dokumentation, damit Sie Zeit für die Menschen haben.

VERTRAUEN SIE GANZ AUF IHRE NEUE SPÜLMASCHINE

Damit Siebe und Filter immer an ihrer korrekten Position sind und nicht vergessen werden, überwacht die Steuerung den Einsatz dieser Bauteile. Eine Meldung am Display gibt dem Bediener den Hinweis.

Das Sieb verhindert den Schmutzeintrag in die Waschlauge und sorgt für ein einwandfreies Spülergebnis.



Das kann nur unsere **Profigeschirrspülmaschine.**



Einen Knopf drücken und die Maschine läuft.


AUF KNOPFDRUCK

Bewohner, Pflege- und Reinigungskräfte: Die Geschirrspülmaschine im Wohnbereich wird von vielen bedient. Gut, wenn dies für alle einfach ist.

Mit unserer VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung ist die HOBART **care** besonders einfach und intuitiv richtig zu bedienen. Nur das, was wirklich notwendig ist, wird auf dem Display als Text und mit Symbolen angezeigt.

Gut sichtbar ist stets der charakteristische STARTER der HOBART **care**. Die Restlaufanzeige zeigt mit einem Farbverlauf den Fortschritt des Spülprogramms an.





DIE SPÜLMASCHINE SCHONT IHRE HOCHWERTIGEN HOLZKÜCHEN!

DAMPF JA, ABER AN DER RICHTIGEN STELLE

Spülen ohne Wasser? Dampf sei Dank – aber nur im Innenraum

Der serienmäßige **VAPOSTOP²** verhindert den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür und lässt Ihre Holzküche auch nach einer langen Zeit noch gut aussehen.


Der Feuchtigkeitsgehalt wird dadurch stark reduziert und verbessert das Raumklima deutlich.



SICHERE REINIGER-DOSIERUNG WIE ZU HAUSE – MIT DER PERFORMANCE EINER PROFI-SPÜLMASCHINE!

Dosieren wie es Ihnen gefällt

- mit gewerblichen Reiniger-Tabs oder
- mit Flüssigreiniger und -klarspüler wählbar
 - * in integrierten Behältern
 - * in externen Kanister



Eigens für die Anforderungen in sozialen Einrichtungen haben wir eine spezielle Rezeptur entwickelt: **geruchsneutral, ohne Chlor**, aber dafür **hochwirksam** bei hartnäckigen Kaffee- und Teerückständen.



HOBART Reiniger Produkte: HYLINE Hygienisch rein und geruchsneutral

Der integrierte Flüssigkeitsbehälter für Reiniger und Klarspüler ist dann die erste Wahl, wenn Ihnen die sichere Lagerung, die sichere Dosierung und einfaches Nachfüllen besonders wichtig sind.

Das Beste: Mit nur einem Liter HYLINE Reiniger können bis zu 110 Ladungen gespült werden.

Die **integrierten Behälter** sind platzsparend und unsichtbar hinter der Frontabdeckung verborgen.



Wenn Sie allerdings die Geschirrspülmaschine im Dauereinsatz und auch noch Platz für einen großen Kanister haben, dann können wir Ihnen auch dafür die richtige Lösung anbieten.

BEDIENUNG LEICHT & SICHER GEMACHT

BETRIEBSKOSTEN-OPTIMIERUNG BEREITS EINGEBAUT


DIE RECHNUNG GEHT AUF

Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen müssen ganz genau rechnen. Gut, wenn in Ihrer HOBART **care** die Betriebskostenoptimierung bereits eingebaut ist.

Vom ersten Tag an sparen Sie 70% der Kosten für Energie, Reiniger und Wasser gegenüber einer vergleichbaren semi-professionellen Spülmaschine ein. Weil wir mit den Technologien der Profis spülen und trocknen.

Ein Beispiel: Moderne Haushaltsspülmaschinen brauchen bis zu 18 Liter für einen Spülgang, semi-professionelle 10 Liter, die HOBART **care** nur 3,5 Liter.

Das rechnet sich für Sie.





PATENTIERTES SPAREN

Weniger Wasserverbrauch und dennoch ein hygienisch reines Spülergebnis?

Kein Widerspruch!

Das patentierte GENIUS-X² Feinfiltersystem schützt mit dem Siebeinsatz die Waschpumpen nicht nur vor Beschädigung durch Scherben, sondern filtert das Wasser permanent während des Waschvorgangs. Die Schmutzpartikel werden bereits während des Waschprozesses abgepumpt und aus der Maschine geleitet.

Deshalb muss bei der HOBART **care** nicht bei jedem Spülgang die gesamte Waschlauge ausgetauscht werden. Das spart nicht nur Wasser, sondern vor allem Reiniger und Strom für den Betrieb der Heizungen.

Bei Bedarf lässt sich ein Wasserwechsel-Programm per Knopfdruck auswählen.

GESCHIRRSPÜLMASCHINE Care





HOBART WASHSMART APP Das Wichtigste auf einen Blick

Mithilfe der neuen HOBART App WASHSMART haben Sie die Möglichkeit, 5 Jahre lang kostenfrei eine umfassende Übersicht über den aktuellen Status Ihrer Spülmaschine zu erhalten. Dazu zählt, dass Ihnen rechtzeitig bevorstehende Wartungsintervalle, die aktuellen Betriebskosten oder die Chemieverbräuche kommuniziert werden.

Vernetzen, informieren, profitieren

Auf Grundlage dieser Daten können Sie Stillstände vermeiden, direkt per App Verbrauchsmittel nachbestellen und sich mit dem werkseigenen Kundendienst oder einem geschulten Servicepartner in Verbindung setzen. Außerdem bietet WASHSMART für kleinere Störungen bebilderte Anleitungen, so dass Sie diese selbständig beheben können.

WASHSMART HOBART 4.0

Alle Funktionen im Überblick


- Maschinenstatus (Behalten Sie den Status all Ihrer Maschinen im Auge)
- Fehlermeldungen (Mittels Push-Nachricht werden Sie über Systemfehler informiert)
- Betriebskostenrechner (Kostenübersicht von Wasser-, Chemie- und Stromverbrauch)
- Hygieneinformationen (Anzeige und einfacher Download eines Hygieneprotokolls)
- Verbrauchsmittel-Anforderung (Einfache Bestellung von Verbrauchsmaterialien)
- Auslastung (Daten über die effektive Nutzung der Maschine)

In welchen Ländern und Sprachen WASHSMART verfügbar ist und weitere Informationen erhalten Sie unter www.washsmart.de



ALLE DATEN & FAKTEN ZUM CARE MODELL

ZEICHNUNG



ANSCHLÜSSE	
① Ablaufschlauch	2.000 mm ID20/AD25
② Zulaufschlauch	2.000 mm I R3/4"
Fließdruck	0,8 – 10 bar
Max. Zulauf-Temperatur	60 °C
Erforderlicher Wasserdurchsatz	5 I/min
3 Anschlusskabel	2.000 mm
Ansaugschlauch für	
④ Flüssigreiniger ^{a)}	2.500 mm
(5) Klarspüler ^{a)}	2.500 mm

^{a)} bei Maschinen mit Schlauchbefüllung

TECHNISCHE DATEN	careS-10B	
ABMESSUNGEN (Höhe/Breite/Tiefe)	825/600/603 mm	
KORBLEISTUNG	40 Körbe/h	
MAX. TELLERDURCHMESSER im Doppelkorbbetrieb	270 mm	
PROGRAMMDAUER in min.**	3/9/10*/12	
WASSERVERBRAUCH in I pro Zyklus	3,5/3,5/3,5*/17,5	
ENTHÄRTUNG	integriert, bis max. 30°dH	
PUMPENLEISTUNG	0,5 kW (3501/min)	
TANKHEIZUNG	1,7 kW	
ERHITZERLEISTUNG	400 V: 6,2 kW 230 V: 2,1 kW	
GESAMTANSCHLUSSWERT	400 V: 6,8 kW 3 x 16 A 230 V: 3,3 kW 16 A	
TANKINHALT	10,6	
SPANNUNG	400/50/3N (230/50/1)	
KORBMASS	500 x 500 mm	
EINSCHUBHÖHE	425 mm	
GEWICHT MIT / OHNE VERPACKUNG	70/60 kg	
ARBEITSPLATZBEZOGENER EMISSIONSWERT	57,7 dB (A)	

- * Thermodesinfektions-Programm
- ** Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.

SPÜLPROGRAMME	Kurz	Standard	Thermodesinfektion	Intensiv
DAUER	03:00 min	09:00 min	10:00 min	12:00 min
WASSERVERBRAUCH	3,5 Liter	3,5 Liter	3,5 Liter	17,5 Liter
WASCHSYSTEM	Frischwasser	Frischwasser	Frischwasser	Wasserwechsel
ANZAHL KÖRBE	2	2	2	2
VERSCHMUTZUNG	normal	stark	normal	stark

ZUBEHÖR

Korbset 1: Drahtkorb Teller, Drahtkorb Tassen, Korbträger, 2 x Besteckbox

Korbset 2: Drahtkorb Teller, 2 x Besteckbox

Korbset 3: Kunststoffkorb Teller, 1 x Besteckkorb bestehend aus 4 Boxen

Einbau-Kit für integrierte Chemiebehälter

Dampfschutz-Kit, zum Schutz von Holzmöbeln

Flüssigreiniger, 12-kg-Kanister (Mindestbestellmenge 4 Kanister)

Flüssigklarspüler, 10-l-Kanister (Mindestbestellmenge 4 Kanister)

2 Sauglanzen, mit Füllstandsüberwachung für externe Reiniger- und Klarspülkanister (für Kanister bis zu 10 I / 12 kg oder einer begrenzten Höhe)

Reiniger-Tab, 1 Behälter à 150 Tabs, in selbstauflösender Folie für die care Spülmaschine (Mindestbestellmenge 4 Behälter)

Hygiene-Tab INTENSIV,

1 Dose à 15 Tabs, zum Einsatz in Kombination mit dem Hygieneprogramm (Mindestbestellmenge 2 Behälter)


Regeneriersalz (grobkörnig), 1 Karton à 6 x 2 kg, zur einfachen Regeneration einer integrierten Wasserenthärtung (Mindestbestellmenge: 4 Kartons)

Grundreiniger, 4 Dosen à 2 kg, zum Entfernen von hartnäckigen Belägen auf dem Spülgut

Einweisungs- und Aufstellpauschale Maschine

Einbau Chemiebehälter

inkl. Füllstandsüberwachung der Chemie



^{*} In welchen Ländern und Sprachen WASHSMART verfügbar ist und weitere Informationen erhalten Sie unter www.washsmart.de

HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT 2INI Doppelkorbsystem GENIUS-X² Feinfiltersystem Integrierte Klarspülpumpe BESTES SPÜLERGEBNIS TOP-DRY Trocknung Wasserwechsel-Funktion Sieb-Einsatzkontrolle EINFACHE BEDIENUNG VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung Restlaufanzeige VAPOSTOP² zur Vermeidung von Dampf-Austritt Integriertes WLAN-Modul* WASHSMART App** Hygieneprogramm zur Reinigung der Maschine CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme Integrierte Wasserenthärtung SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V) Made-in-Germany Qualität	AUSSTATTUNG	careS-10B
GENIUS-X² Feinfiltersystem Integrierte Klarspülpumpe BESTES SPÜLERGEBNIS TOP-DRY Trocknung Wasserwechsel-Funktion Sieb-Einsatzkontrolle EINFACHE BEDIENUNG VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung Restlaufanzeige VAPOSTOP² zur Vermeidung von Dampf-Austritt Integriertes WLAN-Modul* WASHSMART App** Hygieneprogramm zur Reinigung der Maschine CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme Integrierte Wasserenthärtung SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT	
Integrierte Klarspülpumpe BESTES SPÜLERGEBNIS TOP-DRY Trocknung Wasserwechsel-Funktion Sieb-Einsatzkontrolle EINFACHE BEDIENUNG VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung Restlaufanzeige VAPOSTOP² zur Vermeidung von Dampf-Austritt Integriertes WLAN-Modul* WASHSMART App** Hygieneprogramm zur Reinigung der Maschine CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme Integrierte Wasserenthärtung SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	2IN1 Doppelkorbsystem	•
BESTES SPÜLERGEBNIS TOP-DRY Trocknung Wasserwechsel-Funktion Sieb-Einsatzkontrolle EINFACHE BEDIENUNG VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung Restlaufanzeige VAPOSTOP² zur Vermeidung von Dampf-Austritt Integriertes WLAN-Modul* WASHSMART App** Hygieneprogramm zur Reinigung der Maschine CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme Integrierte Wasserenthärtung SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	GENIUS-X ² Feinfiltersystem	•
TOP-DRY Trocknung Wasserwechsel-Funktion Sieb-Einsatzkontrolle EINFACHE BEDIENUNG VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung Restlaufanzeige VAPOSTOP² zur Vermeidung von Dampf-Austritt Integriertes WLAN-Modul* WASHSMART App** Hygieneprogramm zur Reinigung der Maschine CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme Integrierte Wasserenthärtung SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	Integrierte Klarspülpumpe	•
Wasserwechsel-Funktion Sieb-Einsatzkontrolle EINFACHE BEDIENUNG VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung Restlaufanzeige VAPOSTOP² zur Vermeidung von Dampf-Austritt Integriertes WLAN-Modul* WASHSMART App** Hygieneprogramm zur Reinigung der Maschine CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme Integrierte Wasserenthärtung SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	BESTES SPÜLERGEBNIS	
EINFACHE BEDIENUNG VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung Restlaufanzeige VAPOSTOP² zur Vermeidung von Dampf-Austritt Integriertes WLAN-Modul* WASHSMART App** Hygieneprogramm zur Reinigung der Maschine CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme Integrierte Wasserenthärtung SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	TOP-DRY Trocknung	•
EINFACHE BEDIENUNG VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung Restlaufanzeige VAPOSTOP² zur Vermeidung von Dampf-Austritt Integriertes WLAN-Modul* WASHSMART App** Hygieneprogramm zur Reinigung der Maschine CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme Integrierte Wasserenthärtung SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	Wasserwechsel-Funktion	•
VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung Restlaufanzeige VAPOSTOP² zur Vermeidung von Dampf-Austritt Integriertes WLAN-Modul* WASHSMART App** Hygieneprogramm zur Reinigung der Maschine CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme Integrierte Wasserenthärtung SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	Sieb-Einsatzkontrolle	•
Restlaufanzeige VAPOSTOP² zur Vermeidung von Dampf-Austritt Integriertes WLAN-Modul* WASHSMART App** Hygieneprogramm zur Reinigung der Maschine CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme Integrierte Wasserenthärtung SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	EINFACHE BEDIENUNG	
VAPOSTOP² zur Vermeidung von Dampf-Austritt Integriertes WLAN-Modul* WASHSMART App** Hygieneprogramm zur Reinigung der Maschine CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme Integrierte Wasserenthärtung SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung	•
Integriertes WLAN-Modul* WASHSMART App** Hygieneprogramm zur Reinigung der Maschine CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme Integrierte Wasserenthärtung SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	Restlaufanzeige	•
WASHSMART App** Hygieneprogramm zur Reinigung der Maschine CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme Integrierte Wasserenthärtung SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	VAPOSTOP ² zur Vermeidung von Dampf-Austritt	•
Hygieneprogramm zur Reinigung der Maschine CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme Integrierte Wasserenthärtung SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	Integriertes WLAN-Modul*	•
CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme Integrierte Wasserenthärtung SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	WASHSMART App**	•
Integrierte Wasserenthärtung SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	Hygieneprogramm zur Reinigung der Maschine	•
SOFT-START Waschpumpe Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme	•
Integrierter Vorratsbehälter für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	Integrierte Wasserenthärtung	•
für Reiniger und Klarspüler Füllstandsanzeige USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	SOFT-START Waschpumpe	•
USB-Schnittstelle zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)		0
zur automatischen Datendokumentation ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V)	Füllstandsanzeige	0
Gedämpfter Türanschlag Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V) •		•
Ablaufpumpe Multi-Phasing (230/400 V) •	ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT	
Multi-Phasing (230/400 V)	Gedämpfter Türanschlag	•
	Ablaufpumpe	•
Made-in-Germany Qualität	Multi-Phasing (230/400 V)	•
	Made-in-Germany Qualität	•

• Inklusive O Optional








Reiniger-Tabs

Flüssigreiniger

Flüssigklarspüler

^{**} Kostenfreie Nutzung für 5 Jahre



UNSERE VISION

Spülen ohne Wasser

Intensive Marktforschung ergab, dass unsere Kunden Spültechnik erwarten, die höchste Wirtschaftlichkeit mit optimaler Leistung vereinen. An diesen Ansprüchen orientieren wir uns und sie bilden die Grundlagen unserer Vision vom "Spülen ohne Wasser". Diese Vision ist unser kontinuierlicher Ansporn, immer wieder neue Wege zu gehen, die Wasser-, Energie- und Chemieverbräuche stetig weiter zu reduzieren. Mit innovativen Spitzenleistungen wollen wir unserem Ziel Schritt für Schritt näher kommen. Und wir wissen schon jetzt.

Wann auch immer die erste

Maschine tatsächlich in der Lage
sein wird, ohne Wasser zu spülen –
es wird eine HOBART sein.

DAS UNTERNEHMEN

Wir sind HOBART

HOBART ist Weltmarktführer für gewerbliche Spültechnik und renommierter Hersteller von Gar-, Zubereitungs- und Umwelttechnik. Gegründet 1897 in Troy, Ohio, beschäftigt HOBART heute weltweit über 6.900 Mitarbeiter. Am Produktionsstandort Offenburg, Deutschland, entwickelt, produziert und vertreibt HOBART Spültechnik weltweit. International setzen Gastronomie und Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Fleischereien, Supermärkte, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe, Automobilzulieferer, Forschungszentren und Pharmaunternehmen auf unsere innovativen Produkte, die Spitzenreiter im Bereich Wirtschaftlichkeit und Ökologie sind.





MADE IN GERMANY

Dieses Qualitätsversprechen geben wir unseren Kunden und ist unser persönlicher Anspruch, der bei HOBART von allen Mitarbeitern getragen wird.



UNSER FOKUS

Innovativ - Wirtschaftlich - Ökologisch

Das ist unsere Maxime. Innovativ zu sein bedeutet für uns, technologisch immer wieder neue Maßstäbe zu setzen, verbunden mit einem echten Kundenmehrwert. Möglich macht dies ein konzerneigenes Technologiezentrum und ein Innovationszentrum für Spültechnik an unserem Stammsitz in Deutschland. Mit gebündelter Innovationskraft entstehen hier hocheffiziente Produkte, die unsere Stellung als Technologieführer immer wieder bestätigen. Wirtschaftlich zu sein bedeutet für uns, Maßstäbe in Bezug auf geringste Betriebskosten und Ressourcenverbräuche zu setzen und den Markt kontinuierlich zu revolutionieren. Ökologisch zu sein bedeutet für uns, ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und eine nachhaltige Energiepolitik. Dies gilt nicht nur für das Produkt im Einsatz, sondern gesamtumfassend für alle Bereiche des Unternehmens wie Einkauf oder Produktion.

HOBART SERVICE

Kompetent - Schnell - Zuverlässig

HOBART Servicetechniker sowie HOBART Servicepartner sind die "wahren" Spezialisten. Durch intensive Schulung und langjährige Erfahrung verfügen diese Techniker über eine einzigartige und detaillierte Produktkenntnis. Wartungs- und Reparaturarbeiten werden somit stets kompetent, schnell und zuverlässig durchgeführt.



DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg Tel.: +49 781 600-0 | Fax: +49 781 600-2319 info@hobart.de | www.hobart.de www.hobart-care.de

Werkskundendienst +49 180 345 6258 für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmoleniaan 12 | 3447GK Woerden Tel.: +31 348 46 26 26 Fax: +31 348 43 01 17 info@hobart.nl www.hobart.nl

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong Songpa-gu | Seoul 138-050 Phone: +82 2 34 43 69 01 Fax: +82 2 34 43 69 05 contact@hobart.co.kr www.hobart.co.kr

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg Tel.: +41 43 211 56-56 Fax: +41 43 211 56-99 info@gehriggroup.ch www.gehriggroup.ch

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

71 PARIS EST - Allée du Jer Mai - B.P. 68 77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2 Téléphone: +33 1 64 11 60 00 Fax: +33 1 64 11 60 01 contact@hobart.fr www.hobart.fr

UNITED KINGDOM **HOBART UK**

Southgate Way I Orton Southgate Peterborough | PE2 6GN Phone: +44 844 888 7777 customer.support@hobartuk.com www.hobartuk.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout Phone: +32 16 60 60 40 Fax: +32 16 60 59 88 sales@hobart.be www.hobart.be

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK Tel.: +47 67 10 98 00 Fax: +47 67 10 98 01 post@hobart.no www.hobart.no

SVERIGE

Varuvägen 9 I 125 30 Älvsjö Tel.: +46 8 584 50 920 info@hobart.se www.hobart.se

HOBART SCANDINAVIA APS

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve Tel.: +45 43 90 50 12 Fax: +45 43 90 50 02 post@hobart.dk www.hobart.dk

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128 Tel.: +61 2 9714 0200 Fax: +61 2 9714 0242 www.hobartfood.com.au

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori 6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013 Phone: +81 3 5767 8670 Fax: +81 3 5767 8675 info@hobart.co.jp www.hobart.co.jp

SINGADODE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05 Singapore 349245 Phone: +65 6846 7117 Fax: +65 6846 0991 enquiry@hobart.com.sg www.hobart.com.sg

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building I 31st FL Room No. 310-311 | South Sathorn Rd. Yannawa I Sathorn I Bangkok I 10120 Phone: +66 2 675 6279 81 | Fax: +66 2 675 6282 enquiry@hobartthailand.com I www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany Phone: +49 781 600-2820 Fax: +49 781 600-2819 info-export@hobart.de www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 11/2019. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 11/2019. We reserve the right to technical or design modifications.