

ErgoSystem®

Design- und Systemlösungen
für mehr Komfort im Bad




FSB



Das ErgoSystem® E300 aus Edelstahl ist das barrierefreie Premium-System für alle Anwendungsbereiche. Die am Markt einzigartige diagonale Ausrichtung des ovalen Griffquerschnitts steht für unerreichten Komfort und sicheren Halt für jeden Nutzer.

Im Mittelpunkt des ErgoSystems E300 steht ein umfassendes Programm an Haltegriffen, Stützklappgriffen und Sitzlösungen, die mit den verschiedensten Accessoires kombiniert werden können. Damit empfiehlt es sich insbesondere für gehobene Objektausstattungen wie z. B. Wahlleistungsbereiche oder Hotels. Die Reihe der abgestimmten Ergänzungsprodukte reicht von Brausestangen mit Brausekopfhalter über pflegeorientierte Produkte bis hin zu klassischen Sanitär-Accessoires wie Handtuchhaltern, Ablagen und Spiegeln. Mit der Montagetechnik A-Flex können Räume flexibel und bedarfsorientiert mit barrierefreien Komponenten ausgestattet werden.





Das ErgoSystem® A100 aus Aluminium ermöglicht mit seinen variablen Farbkonstellationen die Abstimmung auf jedes Interieur und Ambiente. Von der Wand abgewinkelte Stützen erweitern den Raum hinter den Handläufen. Auf diese Weise wird das Zugreifen besonders komfortabel.

Das budgetattraktive ErgoSystem® A100 ist für nahezu jeden Anwendungszweck und -ort perfekt gerüstet. Beliebige gestaltbare Handlaufkombinationen mit individuellen Profilen erleichtern die Planung und Montage. In Kombination mit dem mehrfach ausgezeichneten Brausekopfhalter entsteht so die ideale Ausstattung für Duschbereiche. Ablageflächen mit und ohne integrierte Haltestange sind in Standardmaßen sowie in maßgeschneiderten Längen verfügbar. Der beidseitig verwendbare Stützklappgriff, Wandgriffe in variablen Längen, ein fixer Stützgriff, Handtuchhalter und Papierrollenhalter runden das Sortiment ab.




ErgoSystem® E300 und A100

Punkt für Punkt besser




ErgoSystem® E300 und A100

-  **Made in Germany**
FSB entwickelt/produziert in Brakel
-  **Der Kunde ist König**
Individuelle Sonderlösungen in Hinblick auf Maße und Oberflächen
-  **Eigener Werkzeugbau**
Schnelle und flexible Fertigung
-  **Ausgezeichnet**
U. a. red dot und ICONIC AWARD, CE-Kennzeichnung in Vorbereitung
-  **Die Hand greift oval**
Formschlüssiges Greifen mit weniger Kraftaufwand dank einzigartiger diagonal-ovaler Griffform

ErgoSystem® E300

-  **Edelstahl rostfrei**
In fein matter oder polierter Ausführung ist äußerst korrosionsbeständig und nahezu resistent gegen Stoß- und Kratzspuren
-  **Hygiene**
Edelstahl wird eine keimtötende Wirkung zugesprochen und ist besonders pflegeleicht
-  **Vielfalt**
Unvergleichliche Systemtiefe mit über 400 Produkten für nahezu jeden denkbaren Anwendungszweck im Bad und WC

ErgoSystem® A100

-  **Sichtbarkeit**
Variable Farben ermöglichen die optimale Sichtbarkeit und einen Zugewinn an Sicherheit (Hellbezugswerte)
-  **Farbvarianten**
6 Standards und über 100 RAL-Farben (auf Anfrage) gewährleisten die Abstimmung auf jedes Ambiente
-  **Budgetattraktiv**
Komfort, Sicherheit und hohe Designqualität gehen einher mit einer attraktiven Preisgestaltung

Zum Beispiel
Stützklappgriff
ErgoSystem® E300





Zum Beispiel
Stützklappgriff
ErgoSystem® A100



-  **Maßanfertigung**
Preisattraktive individuelle Längen- und Produktausführungen
-  **Hohe Belastbarkeit**
Bis zu 100 kg an der Vorderkante des Stützklappgriffs
-  **Flexibilität**
Abnehmbare Stützklappgriffe für den temporären und bedarfsorientierten Einsatz
-  **Federgestützte Bremskraft**
Leichtgängigkeit des Klappmechanismus justierbar; auch bei starker Beanspruchung ohne Funktionsverlust
-  **Nutzungskomfort**
Keine Klemmgefahr beim Hochklappen des Stützklappgriffs
-  **Sichtbarkeit**
Optional mit eingelassenem LED-Taster mit farblicher Rückmeldung bei Betätigung

Weitere Features E300-Stützklappgriff

-  **Greifkomfort**
45°-Neigung der Griffe für optimale Kraftübertragung und geringen Kraftaufwand beim Festhalten
-  **Sicherheit**
Integrierte Diebstahlsicherung bei abnehmbaren Stützklappgriffen (A-Flex Lösung)

Weitere Features A100-Stützklappgriff

-  **Kompakt**
Unsichtbare Kabelführung bei Stützklappgriffen mit Taster(n)
-  **Universell einsetzbar**
Rechts und links montierbar dank richtungsneutraler Griffausführung

Mehr über das ErgoSystem® E300 und A100 erfahren Sie in der Broschüre FSB ErgoSystem® + METRIC®, die Sie unter www.fsb.de/downloads/downloaden können.

Zum Beispiel
**Einhängesitz
ErgoSystem® E300**



Nutzungskomfort

Körpergerechtes Design ohne Stoßecken oder Klemmstellen und abgestimmt gemäß DIN 18 040



Flexibilität

Bedarfsorientiertes Einhängen



Hohe Belastbarkeit

Tragfähig bis zu 150 kg



Sicherheit

Sitzfläche mit Endstellungsrastung für sichere Bedienung und platzsparendes Klappen der Sitzfläche



Greifkomfort

Sitzflächen aus weichem hautsympathischen PUR und Greifvolumen im Bereich der Rückenlehne



Hygiene

Sitzfläche mit Hygieneöffnung sowie Abdichtungsringen am Drehgelenk als Schmutzvorkehrung und Korrosionsschutz



Optional

Mit Bodenstütze und Armlehne(n); alternativ verfügbar: Dusch-Klappstuhlsitz zur Wandmontage mit drehbarer Sitzfläche, Duschhocker und Wannensitz

Zum Beispiel
**Brausekopfhalter
ErgoSystem® E300,
A100 (s. Abbildung)
und METRIC®**



Minimaler Kraftaufwand

Kinderleichte Ein-Hand-Betätigung selbst mit eingeschäumten Händen, ideal für Jung & Alt



Universell einsetzbar

Problemloses Ummontieren des Brausekopfhalters von rechter auf linkshändige Nutzung bzw. umgekehrt



Klemmwirkung

Individuell einstellbar, so dass er sich auch am Schlauch nach unten ziehen lässt



Anpassungsfähigkeit

Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung mit einer Hand und ohne Drehbewegung



Flexibilität

Geeignet für alle gängigen Brauseköpfe der einschlägigen Sanitärmarken



Greifkomfort

Ergonomisch geformter Bügelgriff für sichere Betätigung

Zum Beispiel
**Handlaufkombinationen
und Haltegriffe
ErgoSystem® A100**



Maßanfertigung

Preisattraktive individuelle Längen- und Produktausführungen, bau-seits kürzbar



Flexibilität

Abnehmbare Handlaufkombinationen für bedarfsorientierten Einsatz



Hohe Belastbarkeit

Bis zu 100 kg und Stabilität dank des statischen Prinzips eines Dreiecks aus Wand, Stütze und Griff



Greifkomfort

45° von der Wand abgewinkelte Stützen erleichtern das Zugreifen



Präzision

Toleranzausgleich ± 2 mm bei der Montage dank Montageschuh



Optional

Ergänzbar durch Einhängesitz, Ablageschale und Brausestange

Vertrieb Schweiz

Hauptsitz

Gehrig Group AG
Bäulerwisenstrasse 1
8152 Glattbrugg

T +41 43 211 56 56
F +41 43 211 56 99

info@gehriggroup.ch

www.gehriggroup.ch
www.gehriggroupcare.ch

Niederlassungen

Gehrig Group SA
Avenue des Baumettes 3
1020 Renens

T +41 21 631 90 60
F +41 21 631 90 79

Gehrig Group SA
Via al Fiume 1
6929 Gravesano

T +41 91 600 16 10
F +41 91 600 16 11



Franz Schneider
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Deutschland

Telefon +49 5272 608-0
www.fsb.de · info@fsb.de