## **GEHRIG**

Medizinisches Mobiliar und Raumausstattung



## **CNS Unterbauschrank USF**



## **TECHNISCHE BESCHREIBUNG**

Standardmasse (B x T x H): 300/450/500/600/900/1'000/1'200 x 595 x 860 mm *Massanfertigung auf Anfrage möglich.* 

Material: Edelstahl 1.4301 / AISI 304

Oberfläche: KEK-Finish

Optional: höhenverstellbare Böden

## **EIGENSCHAFTEN**

- Stabile, selbsttragende Konstruktion
- Seitenwände und Türen in doppelwandiger Ausführung, mit Wabenpappe unterfüttert
- 1x Flügeltüre: Unterbauschrank mit Länge von 400 mm bis 600 mm
  2x Flügeltüre: Unterbauschrank mit Länge ab 600 mm bis 1'200 mm
- Flügeltüre(n) mit Edelstahl-Bügelgriff (96 mm), Softclose-System (Öffnungswinkel 107°)
- Rückwand in einwandiger Ausführung
- Boden in einwandiger Ausführung, mit Spanplatte unterfüttert
- Sockelhöhe 100 mm
  - \* integrierte Edelstahl-Tellerfüsse zum Ausgleich von Fussbodenunebenheiten

