



TECNOLOGIA DI LAVAGGIO
LAVASTOVIGLIE **care**



LA LINEA **HOBART**
care

La lavastoviglie
pensata per le case
di cura e gli asili.

**HOBART**

BISOGNA AVERE UN OBIETTIVO PER OFFRIRE UN'OTTIMA SOLUZIONE!

LA VISION DI HOBART: LAVARE LE STOVIGLIE SENZA L'USO DI ACQUA.

Le nostre lavastoviglie si stanno avvicinando sempre di più al nostro obiettivo. Per noi l'innovazione va oltre lo sviluppo tecnologico: il nostro obiettivo è pensare diversamente e vedere l'innovazione come un arricchimento. Tutto ciò perseguendo un solo obiettivo: fornirvi lavastoviglie professionali di ottima qualità.

Gli ambienti terapeutici e gli asili necessitano di specifiche attenzioni per il lavaggio delle stoviglie. Perché accontentarsi di una lavastoviglie domestica?



HOBART care.

Il nome dice tutto. E sottolinea il nostro impegno.

I nostri esperti, nella fase di progettazione della lavastoviglie **care**, hanno affiancato le persone che lavorano nel settore e conoscono ciò di cui hanno realmente bisogno.

La nostra nuova generazione di lavastoviglie unisce il know-how di uno dei principali produttori di tecnologie di lavaggio professionali al mondo e le conoscenze delle esigenze specifiche che infermiere e il personale della gestione delle strutture per la cura e l'assistenza così come i residenti di dette strutture e i bambini dei centri di assistenza infantile hanno nei confronti delle loro lavastoviglie.

We take care!





LA LINEA **HOBART** **care**

La lavastoviglie pensata per le
case di cura e gli asili.

HOBART CARE: PROFESSIONISTA DELLE LAVASTOVIGLIE

HOBART sviluppa lavastoviglie da oltre 100 anni. L'esperienza a cui dobbiamo il nostro successo è stata utilizzata anche per i prodotti HOBART **care**.

Risultato: **pulizia igienica alla temperatura di lavaggio di 85 °C**. Il tutto in soli 3 minuti. Nessun'altra è più veloce. In caso fosse necessario: possibilità di termo-disinfezione.

La macchina include un programma automatico di asciugatura.

Le modalità d'uso sono semplici come in una lavastoviglie domestica ma offrono i vantaggi della lavastoviglie per uso professionale HOBART:

- Tempi di lavaggio brevi
- Finiture di alta qualità
- Struttura robusta
- Modalità d'uso molto semplice
- Consumo sensibilmente ridotto di acqua, energia elettrica e prodotti chimici
- Miglior risultato di asciugatura con il sistema d'asciugatura TOP-DRY integrato
- Riduce al minimo l'uscita del vapore



Economica ed intelligente.

La lavastoviglie che permette di dedicare un po' più di tempo alle persone.

**HOBART**

VI PRESENTIAMO UNA DELLE LAVASTOVIGLIE PIÙ VELOCI PER IL SETTORE DELLE CURE E DELL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

Dove vengono ospitati gruppi di persone, le lavastoviglie domestiche o semiprofessionali sono continuamente in servizio. Prima colazione, pranzo e cena. Nel frattempo si accatastano le tazze e i piatti.

Con HOBART **care** questo non succede: la lavastoviglie è in grado di lavare igienicamente in soli tre minuti più stoviglie di quanto riescano le normali lavastoviglie domestiche in 60 minuti. In caso di necessità più di 80 cestelli al giorno.

**Non vuoi aspettare.
Vuoi subito un lavaggio igienico.**

Per lavare piatti, posate, bicchieri o tazzine caffè: con la nostra nuova lavastoviglie **care** i lavaggi sono rapidi ed efficienti..



QUALITÀ DA PROVARE E TOCCARE CON MANO

Di solito è presente un addetto al servizio che arriva velocemente in loco. Meglio ancora quando non c'è bisogno del suo intervento.

L'affidabilità è la chiave per una quotidianità lavorativa serena. Questo è ciò che pretendiamo. HOBART **care** utilizza tecnologie professionali comprovate che fanno fronte in modo affidabile anche alle più estreme sollecitazioni.

Per esempio i nostri potenti elementi di riscaldamento e le pompe che, nel settore alberghiero e gastronomico, devono quotidianamente superare prove di resistenza.



Noi non parliamo troppo di qualità made in Germany.
Noi la facciamo.

Puoi sentirla al primo tocco.
Superfici lisce, nessun spigolo vivo.

Ci si può render conto della qualità fin dall'utilizzo dello sportello della lavastoviglie che si chiude lentamente, come fanno i cassetti a rientro delle cucine. Gli ammortizzatori a gas, integrati nello sportello, ne rallentano delicatamente la chiusura.



LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI PER GLI ISTITUTI

IGIENE AD ALTISSIMO LIVELLO

NESSUN COMPROMESSO, SOPRATTUTTO QUANDO SI TRATTA D'IGIENE

Una cucina in comune incentiva la comunicazione e l'incontro. Soprattutto in questo luogo vengono quindi richiesti particolari aspetti igienici. Sull'igiene non si accettano compromessi.



Un fattore decisivo è la temperatura.

Per garantire un risultato assolutamente igienico, abbiamo scelto di lavorare a temperature notevolmente più alte rispetto a una lavastoviglie domestica.

- Lavaggio a 65 °C
- Risciacquo con acqua pulita a 85 °C

La lavastoviglie HOBART **care** può farlo. Lavastoviglie domestiche o semiprofessionali non possono.



L'IGIENE È UN CONCETTO CHIAVE

Igiene non è solo uso del vapore bollente. HOBART **care** si basa su un concetto unico di igiene:

- Termodisinfezione (valore A_0 di 60 - secondo EN ISO 15883)
- Il filtro con interblocco impedisce l'entrata di sporcizia nel serbatoio
- Programma sanitizzante con pastiglia per l'autopulizia
- Documentazione dei dati secondo DIN EN 17735
- Superfici in acciaio inox di alta qualità senza pomelli sporgenti

In questo settore l'igiene
è un obiettivo primario.





TERMODISINFEZIONE: A FORZA DI VAPORE

Per garantire stoviglie igienicamente pulite viene utilizzato il vapore, attenendoci rigorosamente alle disposizioni. HOBART **care** deterge con un valore A_0 di 60 (secondo EN ISO 15883).

Come? Grazie alle temperature più alte e a un tempo di contatto più lungo, in soli 14 minuti è possibile termodisinfectare le stoviglie.

LA LAVASTOVIGLIE TIENE IL CONTROLLO PER TE

La compilazione della **documentazione HACCP** secondo le normative **DIN EN 17735** è dispendiosa in termini di tempo. HOBART **care** semplifica questa attività. Consente una rilevazione completa dei parametri operativi ed igienici rilevanti.

I dati vengono semplicemente trasferiti con un'**interfaccia USB**. La documentazione è facilitata e aumenta il tempo da dedicare alle persone.

AFFIDATI COMPLETAMENTE ALLA TUA NUOVA LAVASTOVIGLIE

Il sistema di comando controlla il posizionamento dei filtri affinché siano sempre nella loro corretta posizione e non si corra il rischio di dimenticarli. Una comunicazione appare sul display e informa l'utente.

Il filtro impedisce l'entrata della sporcizia nell'acqua di lavaggio e garantisce un risultato ottimale.



Solo la nostra
lavastoviglie professionale è in
grado di farlo.




Basta premere un pulsante
e la lavastoviglie si mette in moto.

BASTA PREMERE UN PULSANTE

La lavastoviglie nelle case di cura può essere usata da molte persone: da personale infermieristico e personale di servizio. Le modalità d'uso devono quindi essere comprensibili per tutti.

Attraverso il controllo VISIOTRONIC-TOUCH, la lavastoviglie HOBART **care** è particolarmente facile e intuitiva da usare. Solo le informazioni davvero importanti vengono visualizzate sul display con simboli.

Il caratteristico STARTER della HOBART **care** è sempre ben visibile. L'indicatore del tempo residuo di attività mostra l'avanzamento del programma di lavaggio con una graduazione di colore.



LA LAVASTOVIGLIE PROTEGGE LE VOSTRE CUCINE IN LEGNO DI ALTA QUALITÀ!

SI AL VAPORE,
MA NEL POSTO GIUSTO



**Lavare le stoviglie senza usare l'acqua?
Grazie al vapore acqueo, ma soltanto all'interno
della macchina**

Il sistema di serie **VAPOSTOP²** impedisce la fuoriuscita del vapore acqueo all'apertura dello sportello, preservando le strutture in legno della cucina. Il kit guarnizione evita che l'umidità si depositi sulla vostra cucina in legno.


Il livello di umidità viene così notevolmente ridotto e migliora significativamente il clima dell'ambiente.



SICURO DOSAGGIO DEL DETERGENTE, COME IN CASA. PRESTAZIONE DA LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE!

Dosaggio desiderato

- con detergente liquido e brillantante, a scelta:
 - * in un contenitore integrato
 - * in tanica esterna



Chi è il responsabile della cucina? C'è un'area sicura per immagazzinare il detergente? Come è lo spazio disponibile? Solo l'esperienza personale può dire qual è la soluzione migliore per la tua cucina. HOBART **care** lava in modo accurato e igienico indipendentemente dal tipo di sistema di distribuzione del detersivo HYLINE scelto.

Abbiamo studiato una formula speciale, adatta alle esigenze degli istituti: **inodore, senza cloro**, ma **molto efficace** contro i residui tenaci di caffè e di tè.

Prodotti detergenti HOBART: HYLINE Pulito igienico e privo di odori

La vasca integrata per il detergente e per il brillantante rappresentano la scelta migliore se vi stanno particolarmente a cuore la sicurezza dello stoccaggio, l'esattezza del dosaggio e la facilità della ricarica.

Il meglio: con solo 1 litro di detergente HYLINE si possono effettuare 110 carichi di lavaggio.

I **contenitori integrati**, nascosti dietro la copertura frontale, non sono visibili e occupano poco spazio.



Nel caso però la lavastoviglie dovesse operare continuamente e qualora ci fosse ancora spazio per una grossa tanica, saremmo anche qui in grado di fornire la giusta soluzione.

MODALITÀ D'USO FACILE E SICURA



OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE GIÀ PREDISPOSTA

I CONTI TORNANO

Le case di cura devono fare i conti attentamente. Nella lavastoviglie HOBART **care** l'ottimizzazione dei costi di gestione è già predisposta.

Fin dal primo giorno si risparmia il 70% di costi per l'energia elettrica, detergente ed acqua rispetto a quelli di una lavastoviglie simile. Questo è possibile grazie all'utilizzo di tecnologie professionali per lavare e asciugare.

Un esempio: le lavastoviglie domestiche moderne consumano fino a 18 litri di acqua per un lavaggio, le semiprofessionali 10 litri. HOBART **care** consuma soltanto 3,5 l.



Il risparmio è assicurato.



RISPARMIO BREVETTATO

Consumo minore d'acqua e allo stesso tempo un risultato di lavaggio pulito e igienico?

Non è una contraddizione!

Il sistema di filtri fini GENIUS-X² protegge le pompe di lavaggio non solo dagli eventuali danni causati da cocci e frantumi, ma soprattutto filtra continuamente l'acqua durante ogni fase di lavaggio. Durante il processo di lavaggio, le particelle di sporizia vengono estratte e rimosse.

Non è quindi necessario cambiare tutto il carico d'acqua dopo ogni lavaggio. In questo modo si risparmia non solo l'acqua ma soprattutto detergente ed energia elettrica necessaria per il funzionamento del riscaldamento.



APP HOBART SMARTCONNECT

Le caratteristiche principali in breve

Grazie alla app HOBART SmartConnect è possibile avere gratuitamente, per 5 anni, una panoramica dettagliata dello stato della macchina.

Connessione in rete, informazioni, vantaggi

Sulla base di questi dati è possibile evitare tempi di fermo e mettersi in contatto con il servizio clienti aziendale o un partner specializzato. Inoltre, SmartConnect offre guide illustrate per i guasti di minore entità, che possono così essere risolti autonomamente.



Tutte le funzioni in breve


- Stato della macchina (per avere sotto controllo lo stato di tutte le macchine)
- Informazioni sull'apparecchio (con tutte le impostazioni e informazioni importanti della macchina)
- Registrazione di messaggi di errore (si viene informati degli errori di sistema anche via e-mail)
- Calcolatore dei costi di esercizio (rapida panoramica dei costi di consumo)
- Informazioni sull'igiene (in forma di registro operativo)
- Utilizzo (dati sull'utilizzo effettivo della macchina)

HOBART SMARTCONNECT

Dettagli sui Paesi e sulle lingue in cui è disponibile SmartConnect e ulteriori informazioni possono essere consultati sul sito www.HobartSmartConnect.it

TUTTE I DATI E LE SPECIFICHE DEL MODELLO CARE

DISEGNO



COLLEGAMENTI

[1] Tubo flessibile di scarico	2.000 mm I ID20/AD25
[2] Tubo flessibile di carico	2.000 mm I R3/4"
Pressione di flusso	0,8 – 10 bar
Temperatura di entrata max.	60 °C
Passaggio d'acqua necessario	5 l/min
[3] Cavo di alimentazione	2.000 mm

Tubo di aspirazione per

[4] Detergente liquido ^{a)}	2.500 mm
[5] Brillantante ^{a)}	2.500 mm

^{a)} con macchine ad alimentazione a tubo

DATI TECNICI	careS-10C
DIMENSIONI (altezza/larghezza/profondità)	825/600/603 mm
DIMENSIONI WCONSIGLATE DELLA NICCHIA (profondità x altezza)	620 X 832 mm
PRODUTTIVITÀ CESTI	40 cesti/h
DIAMETRO MAX. PIATTI nel funzionamento a due cesti	270 mm
DURATA DEI CICLI in min.**	3/12/14*/15
CONSUMO D'ACQUA IN L A CICLO	3,5/6,0/6,0*/9,5
ADDOLCITORE	integrato, fino a max. 30°dH
POTENZA POMPA	0,5 kW (350l/min)
RISCALDAMENTO SERBATOIO	1,7 kW
POTENZA BOILER	400 V: 6,2 kW 230 V: 2,1 kW
ASSORBIMENTO TOTALE	400 V: 6,8 kW 3 x 16 A 230 V: 3,3 kW 16 A
CAPACITÀ VASCA	10,6 l
TENSIONE	400/50/3N (230/50/1)
DIMENSIONI DEL CESTO	500 x 500 mm
ALTEZZA DI CARICAMENTO	425 mm
PESO CON / SENZA IMBALLAGGIO	70/60 kg
VALORE DI EMISSIONE RIFERITO ALLA POSTAZIONE DI LAVORO:	60 dB (A)

* Programma di termodisinfezione

** Per garantire il raggiungimento delle temperature igieniche di risciacquo anche con allaccio alle tubazioni dell'acqua fredda o in caso di basso rendimento termico, la lavastoviglie è munita di un sistema di temporizzazione automatico programmato.

PROGRAMMI DI LAVAGGIO	Ciclo breve	Standard	Termodisinfezione	Intensivo
DURATA	03:00 min	12:00 min	14:00 min	15:00 min
CONSUMO D'ACQUA	3,5 litri	6,0 litri	6,0 litri	9,5 litri
SISTEMA DI LAVAGGIO	Acqua di risciacquo	Acqua di risciacquo	Acqua di risciacquo	Acqua di risciacquo
NUMERO DI CESTI	1/2	1/2	1/2	1/2
GRADO DI SPORCO	minimo	forte	normale	forte

ACCESSORI
INCLUSO
Set die cesti: cesto di filo metallico per piatti, cesto di filo metallico per tazze, porta cesto, 2 cestelli per posate
SU RICHIESTA
Kit di montaggio per contenitore di prodotti chimici integrato
Detergente liquido , tanica da 12 kg (quantità minima dell'ordine: 4 taniche)
Brillantante liquido , tanica da 10 l (quantità minima dell'ordine: 4 taniche)
2 lance di aspirazione detergente , con monitoraggio del livello di detergente e brillantante esterni (per taniche fino a 10 l / 12 kg o altezza limitata)
Pastiglie igienizzanti INTENSIVE 1 scatola di 15 pastiglie da usare in combinazione con il programma sanitizzante (quantità minima dell'ordine: 2 scatole)
Sale per addolcitore (a grana grossa), 1 scatola da 6 x 2 kg, per la rigenerazione di un addolcitore d'acqua integrato (quantità minima d'ordine: 4 scatole)
Detergente di base , 4 taniche da 2 kg per rimuovere i depositi ostinati sui le stoviglie
Installazione serbatoi prodotti chimici incl. indicatore di rabbocco per detergente
Programma cesti HOBART 500 x 500 si inserisce nella macchina care



CARATTERISTICHE	careS-10C
ELEVATO RISPARMIO DEI CONSUMI	
Sistema a doppio cesto 2IN1	●
Sistema microfiltro GENIUS-X ²	●
Pompa di risciacquo integrata	●
RISULTATO DI LAVAGGIO DI OTTIMA QUALITÀ	
Sistema di asciugatura TOP-DRY	●
Controllo posizione filtro	●
FACILITÀ D'USO	
Controllo VISIOTRONIC-TOUCH	●
Sistema di lavaggio autopulente	●
Indicatore del tempo di lavaggio	●
VAPOSTOP ² per evitare la fuoriuscita di vapore	●
Modulo Wi-Fi integrato*	●
App SmartConnect**	●
Programma sanitizzante per la pulizia della macchina	●
Sistema di lavaggio e risciacquo CLIP-IN	●
Addolcitore acqua integrato	●
Pompa di lavaggio SOFT-START	●
Contenitore integrato di stoccaggio per detergente e brillantante	○
Indicatore di rabbocco	○
Interfaccia USB per la documentazione automatica di dati	●
Programma autopulente automatico	●
AFFIDABILITÀ & FLESSIBILITÀ	
Kit protezione vapore per la protezione di mobili in legno	●
Chiusura sportello ammortizzata	●
Pompa di scarico	●
Multi-phasing (230/400 V)	●
Qualità made in Germany	●

- Incluso
- Opzionale



Detergente liquido



Brillantante liquido

* Dettagli sui Paesi e sulle lingue in cui è disponibile SmartConnect e ulteriori informazioni possono essere consultati sul sito www.HobartSmartConnect.it

** Utilizzo gratuito per 5 anni



IL NOSTRO OBIETTIVO

Lavare senz'acqua

Numerose ricerche di mercato hanno evidenziato che i nostri clienti chiedono una tecnologia di lavaggio che combini efficienza energetica e prestazioni ottimali. Noi dedichiamo la nostra attenzione proprio a queste richieste, che sono la fonte di ispirazione del nostro obiettivo "lavare senz'acqua". Un obiettivo ambizioso che ci porta ad aprire nuovi orizzonti allo scopo di ridurre continuamente i consumi d'acqua, d'energia e di prodotti chimici. Perseguiamo il nostro obiettivo metodicamente e con la tecnica più innovativa.

L'AZIENDA

HOBART siamo noi

HOBART è uno dei più importanti produttori mondiali nella tecnologia di lavaggio professionale e un affermato fornitore di tecnologie per la cottura dei cibi, la loro preparazione nonché di tecnologie ambientali. HOBART, fondata nel 1897 a Troy in Ohio, impiega oggi oltre 6.900 collaboratrici e collaboratori in tutto il mondo. Presso il sito produttivo di Offenburg, Germania, HOBART sviluppa, produce e distribuisce in tutto il mondo la tecnologia di lavaggio. A livello globale il settore della gastronomia e l'industria alberghiera, caffetterie, panetterie e macellerie, supermercati, compagnie aeree, navi da crociera, fornitori dell'industria automobilistica, centri di ricerca e industrie farmaceutiche contano sui nostri prodotti innovativi che da oltre 125 anni si sono dimostrati validi in termini di efficacia ed ecologia.



MADE IN GERMANY

Questa è la promessa di qualità che offriamo ai nostri clienti, lo standard sostenuto dall'intero staff di HOBART.



smartclean 
smartgreen 

I NOSTRI VALORI

Innovazione, risparmio, sostenibile

Questa è la nostra filosofia. Con i nostri prodotti **innovativi** miriamo a stabilire costantemente nuovi standard tecnologici per offrire alla clientela un vero valore aggiunto. Il centro tecnico del nostro gruppo e il centro per l'innovazione delle tecnologie di lavaggio nella nostra sede centrale in Germania, rende possibile tutto ciò. Realizziamo prodotti ad alta efficienza che contengono innovazione e che confermano costantemente il nostro stato di leader tecnologico. Per noi **economia** significa definire standard in termini di costi operativi minimi l'uso minimo di risorse e una rivoluzione costante del mercato. Per noi **sostenibilità** significa gestione responsabile delle risorse e una politica energetica sostenibile. Questa filosofia non si applica solo al prodotto, ma anche a tutti i settori della nostra azienda, inclusi il settore acquisti e produzione.

HOBART SERVICE

Competente, veloce, affidabile

HOBART offre una rete di assistenza globale per tutti i prodotti. I tecnici dell'assistenza eseguono sempre i lavori di manutenzione e riparazione in modo competente, rapido e affidabile. Grazie ad una costante formazione e ad una esperienza pluriennale, possiedono una conoscenza approfondita del prodotto e vi aiuteranno affinché possiate concentrarvi sulla vostra attività. Buono a sapersi: la garanzia Lifetime Service assicura la disponibilità di tutti i ricambi per l'intera vita della vostra macchina.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de
www.hobart.de
Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

Service:

Werkskundendienst +49 800 600 1313
für Österreich +43 820 240 599

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be
www.hobart.be

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl | www.hobart.nl

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no | www.hobart.no

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se | www.hobart.se

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk | www.hobart.dk

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1 / 2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

SPAIN

HOBART ESPAÑA

DIVISION DE ITW ESPAÑA, S.L.U.

Ctra de Ribes KM 31,7
08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona
Phone +34 938 605 020
info@hobart.es | www.hobart.es

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp | www.hobart.co.jp

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Le informazioni riportate nel presente opuscolo sono aggiornate al 08/2025. Con riserva di modifiche tecniche o cambiamento dei modelli.

The details given in this brochure are correct as of 08/2025. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 08/2025. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.



MIX
Paper | Supporting
responsible forestry
FSC® C005754